



Sebze tohumu

PROFESYONELLER İÇİN KATALOG



YENİLİK VE LEZZET, ÜRETİCİLERİN BİTMİYEN ARAYIŞ ÇABALARI

İçinde yaşadığımız toplum ve tüketim şekilleri değişiyor, Tarım, bu değişimlere cevap veren bir güç olmalıdır.

Gautier Tohum olarak çeşitlerimizin her zaman daha iyi sonuç vermesi için çaba sarfediyoruz. Eğer yenilik, görevimizin ayrılmaz bir parçası ise yeni lezzet arayışlarının ıslah çalışmalarımıza rehberlik etmesi kaçınılmazdır. 70 yıla yakın bir süredir, tüketicilerin beklentileri doğrultusunda pazarda lezzet zenginliğini artırmak için çalışmaktayız. Çeşitlerin duyusal özelliklerini verimlilik, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, görünüm ve depolama kapasitesi ile birleştiriyoruz.



Gücümüzü, müşterilerimizin bize olan güveninden almaktayız. Sahada kazandığımız deneyimlerimiz üreticilerden aldığımız geri bildirimlerle zenginleşmektedir. Bu da farklı yetiştirme koşullarında tohumlarımızın kalite ve uygunluk garantisidir.

Mükemmele ulaşmak için, sadece çocuklara sebzeyi sevdirek ebeveynleri mutlu eden tüketicileri koruyan, restaurant sahiplerini cezbeden ve müşterilerimize uygun olan en iyi çeşitlerle çalışıyoruz.

Web'de Gautier Tohum :

Yeni web sitemizi keşfedin
ve broşürlerimizi, ürün
sayfalarımızı ve faydalı bilgileri
istediğiniz zaman bulun.

www.gautiersemences.com/turkiye

Facebook sayfamızda buluşalım!

Sayfamızda, yeni ürünler, broşürler,
üretici ziyaretlerinden fotoğraflar,
yöresel ürün çeşitleri ve daha
birçok haber gibi çeşitli içerikleri
düzenli olarak sizlerle paylaşacağız.

Sayfamızdan takip edin !



ÖZET



Domates
S. 4



Kabak
S. 8



Marul
S. 6



Kavun
S. 10

Hastalık, virüs ve zararlıların kısaltmaları

Kısaltma	Türü	Günlük kullanımdaki	Resmi kullanımdaki
Domates			
ToMV	Virüs	Domates mozaik virüsü	Tomato mosaic virus
TMV	Virüs	Tütün mozaik virüsü	Tobacco mosaic virus
TSWV	Virüs	Domates erken yaprak yanıklığı	Tomato spotted wilt virus
TYLCV	Virüs	Domates sarı yaprak kıvrıkcılığı virüsü	Tomato yellow leaf curl virus
Pf	Mantar	Domates yaprak küfü	<i>Passalora fulva</i> (ex <i>Fulvia fulva</i>)
Fol	Mantar	Fusarium solgunluğu	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>
For	Mantar	Domates kök ve kök boğazı çürüklüğü	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>
On	Mantar	Külleleme	<i>Oidium neolycopersici</i>
Va	Mantar	Solgunluk	<i>Verticillium albo-atrum</i>
Vd	Mantar	Solgunluk	<i>Verticillium dahliae</i>
Ma	Nematodlar	Kök ur nematodu	<i>Meloidogyne arenaria</i>
Mi	Nematodlar	Kök ur nematodu	<i>Meloidogyne incognita</i>
Mj	Nematodlar	Kök ur nematodu	<i>Meloidogyne javanica</i>
Pst	Bakteri	Domates bakteriyel benek hastalığı	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>
Kabakgiller			
CMV	Virüs	Hıyar mozaik virüsü	Cucumber mosaic virus
WMV	Virüs	Karpuz mozaik virüsü	Watermelon mosaic virus
ZYMV	Virüs	Kabak sarı mozaik virüsü	Zucchini yellow mosaic virus
PRSV	Virüs	Papaya halkalı leke virüsü	Papaya ringspot virus
Fom	Mantar	Kavun fusarium solgunluğu	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i>
Gc	Mantar	Külleleme	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ex <i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Px	Mantar	Külleleme	<i>Podosphaeria xanthii</i> (ex <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Ag	Zararlı	Yaprak biti	<i>Aphis gossypii</i>
Marul			
LMV	Virüs	Marul mozaik virüsü	Lettuce mosaic virus
Bl	Mantar	Marul mildiyüsü	<i>Bremia lactucae</i>
Fol	Mantar	Marul fusarium solgunluğu	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lactucae</i>
Nr	Zararlı	Nasonovia	<i>Nasonovia ribisnigri</i>

Dayanım seviyesi : Yüksek dayanım Orta dayanım

Belirtilen tavsiye ve öneriler sadece bilgi amaçlıdır ve hasat garantisi sağlamamaktadır.
Bu katalogta bulunan ürünler uygun koşullarda fotoğraflanmıştır. Yetiştirme koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Gautier Tohum bu bilgilerin hazırlanmasında gerekli titizliği göstermiştir. Basılı ve dijital yayınlarımızda yer alan açıklama, tavsiye ve resimler, mümkün olduğunca yakın bir şekilde, test ve uygulamadaki deneyimlere dayanır. Bu belgede yer alan bilgi, tavsiye ve öneriler yalnızca gösterge olarak verilmiştir ve bu nedenle bir verim garantisi içermez. Bu belgede yer alan çeşit (ler) uygun koşullar altında fotoğraflanmıştır, görünümüleri yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişebilir. Kullanıcı kendi bilgi ve tecrübesi doğrultusunda yerel şartlarda bu bilgileri uygulamalıdır. Yerel şartların çeşidi nasıl etkilendiğini görmek açısından küçük ölçekli bir deneme üretimi yapılmasını tavsiye ederiz.



GAUTIER
tohum

DOMATES

TYMBALO F1

Salkım Domateste taze kan

DAYANIMLAR:  ToMV: 0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0)/Pf:A-E

 TYLCV

Uzun dönem tek mahsul yetiştiriciliğine uygun salkım domates çeşididir. Güçlü bitki yapısı vardır. Ortalama meyve ağırlığı 120-130 gr olup, istendiği takdirde tekli hasat da yapılabilir. Meyvelerin göreceli olarak emsallerine göre daha iri olması ve salkımda meyve tutumunun iyi olması ile yüksek verimli bir çeşittir. Meyvelerin salkım dizilimi mükemmeldir. Meyvelerin kırmızı rengi ile meyve üzerindeki yeşil (sepal) yaprakların uzun ve açık bir şekilde olması salkımın görsel cazibesini artırır. Aynı zamanda sepal yapraklar (kirpikler) uzun süre yeşil rengini korur ve meyve sapında sararma yapmaz.



RAFOLY F1

Köy domatesinde verimin kralı

 ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Güzlük, kışlık ve ilkbahar dönemi yetiştiriciliğine uygun, dilimli, içten kızarmaya başlayan köy tipi domates çeşididir. Güçlü bitki yapısı vardır. Boğum araları kısa, salkım tutumu her dönemde mükemmeldir. Meyveler yeknesak büyüklükte olup ortalama meyve ağırlığı 260-280 gr'dır. Meyvelerin birbirine çok benzemesi ve şekilde bozulmalar olmaması nedeniyle pazarlanabilir verim oldukça yüksektir. Çeşidin içten kızarma özelliği sayesinde yeşil hasat yapılabilir ve hasat esnekliği yüksektir. Parlak renkte ve sert olan meyveler, çok uzun süre raf ömrünü korur, nakliyyede sorun yaratmaz.



TYFRANE F1

Yer domatesinde: Virüs dayanımı, Sırk kalitesinde meyve, Güçlü bitki

 Va/Vd/Fol:0,1/TSWV

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

TYLCV ve TSWV'ye dayanıklı yuvarlak oturak çeşittir. İlkbahar ve yaz döneminde açık tarla üretimine uygundur. Bitki yapısı kuvvetlidir meyveleri tam örter, güneş yanığına maruz kalmaz. Meyveleri yuvarlak, hafif basık, yeşil yakasız, oldukça homojen ve orta çaplı ve 220-250gr ağırlığındadır. Meyve kalitesi sayesinde üreticiler tarafından kapak domatesi olarak kullanılır. Yüksek verimi ile yıllardan bu yana üreticinin vazgeçemediği çeşit olmuştur.



GAUTIER
tohum

Çeşit	Segment	Renk	HR	IR	Ortalama Ağırlık (gr)	Yetiştirme dönemi	Hasat	Açıklama
TYMBALO F1	Salkım	Kırmızı	ToMV: 0-2/ Va:0/ Vd:0/ Fol:0,1/TSWV(0)/Pf:A-E	TYLCV	120-130	Kış, ilkbahar ve güz	Salkım	İri meyveli salkım çeşit.
RAFOLY F1	Örtüaltı Köy Domatesi	Kırmızı	ToMV:0-2/Vd:0/ Fol:0/For/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj/TYLCV	260-280	İlkbahar	Tekli	Üniform meyveli ve çok verimli köy domatesi.
TYFRANE F1	Açık tarla oturak	Kırmızı	Va/Vd/Fol:0,1/TSWV	Ma/Mi/Mj/TYLCV	220-250	İlkbahar ve yaz dönemi	Tekli	TYLCV ve TSWV'ye dayanıklı yuvarlak oturak çeşittir.



Argun SAHIN, Ülke Müdürü

TYMBALO, özellikle Türkiye pazarı için geliştirilmiş domates çeşidimizdir. Referans domatesimizdir. Çok çekici, düzenli salkımlar oluşturan, güzel bir meyve rengine ve aynı zamanda sap ve çanak yapraklar arasında hoş bir kontrast oluşturan bir çeşittir.

Ayrıca, TYMBALO yerel yetiştirme koşullarına çok iyi uyum sağlamış erkenci bir çeşittir.

Yetiştiricilerimiz, Cladosporiosis'e karşı yüksek dayanım (Pf:A-E) ve ayrıca TYLCV ve TSWV(0)'a karşı yüksek toleranslı bir çeşit olması sebebiyle sorunlara çözüm getiren bir çeşit sahibi olacaktır.



GAUTIER
tohum

MARUL

FRANTIC



Daha çok ürün almak için...

DAYANIMLAR: **HR** Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0

IR LMV:1, Fol: 1

Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygun kıvrık marul çeşididir. Özellikle Fusarium dayanımı sayesinde güvenli üretim imkanı verir. Dolgun yapısı ile açık tarla ve örtü altı üretimine uygundur. Sapa kalkmaya dayanıklı ve pazarlanabilir baş oranı çok yüksektir.



J909

Her Sezonun Çeşidi

HR Bl: 16-32,34,36, Nr:0

IR LMV:1

Özellikle soğuk dönemler için uygun kıvrık marul çeşididir. Koyu renkli, dolgun ve hacimli meyve yapısı ile örtü altı ve açık tarla üretimine uygundur.



GIANINA

Güven veren çeşit

HR Bl: 16-24,27,30-32

IR LMV:1

Geç güzlük ve ilkbahar üretimine uygun kıvrık çeşittir. Tatlı yeşil yaprak rengi ile dolgun baş yapısı vardır. Yapraklar hasat ve yıkama esnasında kırılmaz.



SR327

Sadece Profesyoneller İçin...

HR Bl: 16-27,30-32,37, Nr:0

IR LMV:1, Fol:1

Kırmızı Lollo Rosso tipinde kıvrık marul çeşididir. Yüksek sapa kalkma dayanımı sayesinde her dönemde üretimi yapılabilir. Fusariuma dayanıklı olması sayesinde güvenli üretim yapılmasına imkan verir. Yapraklar koyu kırmızı renktedir.



GAUTIER
tohum

Çeşit	Tip	HR	IR	Yetiştirme dönemi	İrilik	Tipburn ⁽¹⁾	Sapa kalkma	Açıklama
FRANTIC	Kıvrıcık	Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0	LMV:1, Fol:1 		● ●	● ●	● ●	İlkbahar ve sonbahar.
J909 ARMADA	Kıvrıcık	Bl: 16-32,34,36, Nr:0	LMV:1		● ● ●	● ●	●	Her dönem için.
GIANINA	Kıvrıcık	Bl: 16-24,27,30-32	LMV:1		● ●	● ●	● ●	İlkbahar ve geç güzlük.
SR327 ANSELO	Lollo Rosso	Bl: 16-27,30-32,37, Nr:0	LMV:1, Fol:1 		● ●	● ● ●	● ● ●	Koyu kırmızı renk.

Yetiştirme dönemi şartları :  Soğuk ve zor  İyi  Çok sıcak

İrilik : ● Açık ● ● ● Yüksek Tip burn / Sapa kalkma toleransı : ● Düşük ● ● ● Yüksek

⁽¹⁾ Yaprak uç yanıklığı



Fusarium direnci artık kendi logosuna sahip. Marul yetiştiriciliğinde ürününüzü koruyun. Fuz Control® logosu sayesinde dayanıklı çeşitleri nasıl tanıyacağınızı bilebilirsiniz. Gautier Tohum'a özel.



GAUTIER
tohum

KABAK



MAJESTÉE F1

KRAL ÇEŞİT! Verimde Kral, Renkte Kral, Dayanımda Kral

DAYANIMLAR:  ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Virüslere dayanımlı ve çok verimli bir çeşittir. Açık tarla üretimine uygundur. Baharlık, yazlık ve güzlük olarak yetiştirilebilir. Meyveler sıcaklarda renk açılması yapmaz. Dik büyüyen bitkiler güçlü ve kompakt yapıdadır. Boğum araları kısa olup, hasat süreklidir. Meyveler orta koyu yeşil renkte, çok parlak ve silindirik şekildedir. Meyvelerin kolay hasat edilebilmesi sayesinde hasat masraflarının daha az olmasını sağlar.

PASAMONTÉE L141 F1

Şaşırtan performans

DAYANIMLAR:  ZYMV/WMV

Erken bahar ve yaz dönemi yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Bitki güçlüdür ve dik bir şekilde gelişir. Yaprak yüzeyi dar ve girintilidir. Ayrıca dalları da uzun yapıdadır. Bitki yapısı sayesinde toplama işçiliği düşük olur ve ilaçlama çok daha rahat yapılır. Meyveler çok kalitelidir. Meyve saplarının göreceli olarak uzun olması nedeniyle raf ömrü uzundur.

ROYALTHEE F1

Güz döneminin kralı

 ZYMV/WMV/Px

Erken bahar ve geç sonbahar dönem yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Bitki yapısı güçlü ve dik bir yapıda gelişir. Bitkinin dik büyümesi toplamada ve ilaçlamada büyük etkinlik sağlamaktadır. Dik bitki yapısı aynı zamanda birim alanda daha fazla sayıda bitki ekilmesine ve buna bağlı olarak birim alanda daha fazla verim alınmasına olanak tanımaktadır. Meyveler, uzun ve tam silindirik şekilde ve orta yeşil renktedir. Sapların göreceli olarak uzun olması meyvelere daha uzun bir raf ömrü getirmektedir.



AMALTHÉE F1

Daima Amalthee, Daima Bildiğiniz Çeşit

Örtü altı kabak üretiminde yıllardan bu yana lider olan çeşittir. Mükemmel meyve rengi ve soğuk koşullardaki meyve tutumu ile ön plana çıkan bir çeşittir. Güçlü bitkisi ile hastalıklara dirençlidir.



GAUTIER
tohum



TWITTER F1

Aradığınız her şey bu çeşitte

IR Px

Örtü altı kış ve erken ilk bahar yetiştiriciliğine uygun koyu yeşil çeşittir. Bitkiler dik olarak büyür. Özellikle bitkinin dik bir yapıda büyüme eğiliminde olması üreticiye toplamada büyük avantaj sağlar. Dik bitki yapısı aynı zamanda örtü altında değerli olan alanın daha verimli kullanılmasına olanak tanımaktadır. Meyveler, uzun, silindirik şekilde ve koyu yeşil renktedir. Sapların göreceli olarak uzun olması meyvelere daha uzun bir raf ömrü getirmektedir.

GRAVITY F1

Yuvarlak Kabakta Kral

IR ZYMV/WMV/CMV/Px

Koyu yeşil renkte yuvarlak kabak çeşididir. Virüslere dayanımlı ve çok verimlidir. Örtü altı ve açık tarla üretimine uygun olup, güçlü ve dik bitki yapısına sahiptir. Parlak yeşil ve yuvarlak meyve yapısına sahip olan çeşit, dolmalık için çok uygundur. Sürekli meyve hasadı ile kazanç sağlar.



GRAVITY

LUNEOR F1

Her Biri Ay Parçası!

IR ZYMV/WMV/CMV/Px

Virüslere dayanımlı ve çok verimli bir çeşittir. Örtü altı ve açık tarla üretimine uygun bir çeşittir. Dik ve güçlü bitki yapısı ile sezon boyunca daha yüksek performans sağlar. Yuvarlak ve parlak sarı rengi ile albenisi yüksek olup dolmalık üretime çok uygundur.

Çeşit	Renk	IR	Yetiştirme	Güçlülük	Erkencilik	Açıklama
SİLİNDİRİK						
MAJESTÉE F1	Orta yeşil	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px		● ● ●	● ● ● ●	Açık tarlada mükemmel performans.
PASAMONTÉE L141 F1	Orta yeşil	ZYMV/WMV		● ● ● ●	● ● ● ●	Verim ve kaliteyi birleştiren çeşit.
ROYALTHEE F1	Orta yeşil	ZYMV/WMV/Px		● ● ● ●	● ● ● ●	Güzlük yetiştiricilik için mükemmel çeşit.
AMALTHÉE F1	Orta yeşil	-		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	Örtü altı kışlık segment için referans çeşit.
TWITTER F1	Koyu yeşil	Px		● ● ●	● ● ●	Kışlık ve erken ilkbahar için uygun dik büyüyen çeşit.
YUVARLAK						
GRAVITY F1	Koyu yeşil	ZYMV/WMV/CMV/Px		● ● ●	● ● ●	Parlak ve çok verimli.
LUNEOR F1	Sarı	ZYMV/WMV/CMV/Px		● ● ●	● ● ● ● ●	Çok verimli, farklı meyveler.

Yetiştirme : Örtüaltı Açık tarla Güçlülük : ● Zayıf / ● ● ● ● ● Çok güçlü Erkencilik : ● Geçici / ● ● ● ● ● Çok erken

*Numaralı olarak belirtilen çeşitler resmi olarak kayıt altına alınıncaya kadar deneme için mevcuttur.

KAVUN



GARANTO F1

Verimde garanti

DAYANIMLAR: (HR) Fom: 0,1,2

(IR) Px: 1,2,5/Ag

Örtü altı yetiştiriciliğe uygun Galia tip kavun çeşididir. Çeşidin özellikle alt bölgede meyve tutumu mükemmeldir. Alt seviyelerdeki meyve tutumunun iyi olması bitki yapısının aşırı kuvvetli olmaması ile desteklenmektedir. Bitkiler orta kuvvetli olup yaprak genişliği diğer çeşitlere göre daha azdır. Meyve iriliğinin 5-10% civarında daha fazla olması verimi de artırıcı bir unsurdur. Meyvelerdeki ağ yapısı piyasanın tam istediği gibi sık ve gösterişlidir. Çeşidin meyve lezzeti ve tatlılığı oldukça yüksektir. Meyveler ilk oluşmaya başladığında oval/uzun bir şekilde iken irilik ve olgunlaşmanın ileri aşamalarında meyve şekli yuvarlak/oval hale gelmektedir.

ALBAN F1

Mutlu eder

DAYANIMLAR: (HR) Fom: 0,2

(IR) Px: 1,2,5,3-5/Ag

Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygun erkenci Kırkağaç tipi kavundur. Çeşidin orta güçlü bitki yapısı vardır. Meyve tutumu yüksektir. Meyveler hafif uzun, oval bicimdedir. Kırkağaç tipi meyvelerde klasik görünümde olan Koyu sarı zemin üzerinde yeşil benekler vardır. Ortalama meyve ağırlığı bakım koşullarına bağlı olarak 4 – 7 kg arasında değişir. Çeşit, uygun koşullar sağlandığında hasattan sonra 4-5 ay depolanabilir.



GAUTIER
tohum

Çeşit	Tip	HR	IR	Yetiştirme	Bitki yapısı	Açıklama
GARANTO F1	Galia	Fom: 0,1,2	Px: 1,2,5/Ag		Orta kuvvetli	Örtü altı yetiştiriciliğine uygun çok verimli çeşit.
ALBAN F1	Kırkağaç	Fom: 0,2	Px: 1,2,5,3-5/Ag		Orta kuvvetli	Oval meyve, güçlü bitki, çok verimli, depolamaya uygun.

Yetiştirme : Örtüaltı Açık tarla



Çağdaş ÇOBAN, Satış Sorumlusu

Kavun, Türkiye'de geniş alanlarda üretilen bir üründür. Gautier Semences, Galia ve Kırkağaç gibi farklı tipolojilerde yenilikçi kavun çeşitleri üretmek için Türkiye pazarına yönelik ıslah programları başlatmıştır.

Islahçılarımız, ALBAN çeşidinin elde edilmesi ile başta

Kırkağaç olmak üzere sektörde yaşanan çeşitli sorunlara çözüm getirmek için gayret göstermektedirler. Üretimi kolaylaştırmak ve ürünü güvence altına almak için tasarlanan ALBAN, iyi meyve tutumu sayesinde verimlidir ve güçlü bitkisi kolay hastalanmaz. Meyveler iridir ve meyve kalitesi ile tüketicilere optimum meyve kalitesini garanti edebilecek düzeydedir.



GAUTIER
tohum

GAUTIER TÜRKİYE TAKIMI



Argun SAHİN
Ülke Müdürü / Country Manager
Tel : +90 532 673 13 74
argun.sahin@gautiertohum.com



Münevver TOKAÇ
İdari Asistan / Administrative Assistant
Tel : +90 242 324 95 15
munevver.tokac@gautiertohum.com




Çağdaş ÇOBAN
Satış Sorumlusu / Sales Representative
Tel : + 90 532 304 57 60
cagdas.coban@gautiertohum.com

Yeni web sitemizi keşfedin

www.gautiersemences.com/turkiye

Ve tüm haberlerimizi facebook sayfamızdan takip edin



GAUTIER TOHUM ÜRETİM DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fener Mah. 1979 Sok. Sefa Apt. No : 45/4
07160 Muratpaşa - ANTALYA
Tel : (0.242) 324 95 15 - Fax : (0.242) 324 95 16 - www.gautiertohum.com

