



GAMMES
CONVENTIONNELLE
ET BIO

La créativité nous fait avancer

Gautier
SEMENCES

NOS SAVEURS LOCALES



Gautier
SEMENCES



À vos côtés pour réussir vos prochaines cultures

Chaque saison, vous composez avec des cultures, des cycles et des itinéraires techniques différents, dans un environnement où les exigences de production et de marché évoluent constamment.

Pour répondre à cette diversité, Gautier Semences développe une large gamme sur de nombreuses espèces : tomates, salades, courgettes, melons, aubergines, radis, choux, légumineuses...

Notre ambition est de vous proposer des solutions variétales fiables, performantes et adaptées à vos conditions de production. Résistances aux bioagresseurs, régularité et rendement, qualité et conservation des récoltes, goût ou adaptation aux différents créneaux : notre sélection vise des bénéfices concrets, de la culture jusqu'à la commercialisation.

Ce catalogue réunit notre offre conventionnelle et biologique ainsi que les nouveautés de la saison. Fruit de notre travail de recherche, de sélection et d'évaluation sur le terrain, cette gamme évolue en permanence pour répondre au mieux à vos attentes et aux enjeux de demain.

Nous espérons que ce catalogue vous accompagnera dans vos choix et contribuera à la réussite de vos projets.

Merci de votre confiance et excellente saison à toutes et à tous.

Pauline FARGIER-PUECH
Directrice Commerce & Marketing



Une histoire familiale qui se poursuit

Depuis 1952, Gautier Semences construit son histoire en Provence, au cœur d'un territoire profondément lié au maraîchage et au métier de semencier.

Entreprise **familiale, française et indépendante**, nous avons grandi en restant fidèles à une vision de long terme, fondée sur la transmission, la liberté d'entreprendre et la passion du végétal.

En 2025, **Jeanne Gautier prend la direction générale de l'entreprise, succédant à son père Jacques Gautier.** Une nouvelle génération poursuit ainsi l'histoire familiale, avec la volonté de faire évoluer Gautier Semences tout en préservant ce qui fait sa singularité : son indépendance, sa culture humaine et son ancrage dans le monde maraîcher.

Familiale  **Française**  **Indépendante**

*Plus de 70 ans d'histoire • 4 générations
Une même passion du végétal*

Créer aujourd'hui les variétés de demain

Créer une nouvelle variété demande du temps, de l'observation et de multiples expertises.

Recherche de ressources génétiques, sélection, analyses génétiques, phytopathologie, expérimentation... nos équipes associent savoir-faire historique et outils de recherche modernes pour identifier, combiner et évaluer les caractères qui feront la performance d'une variété.

Résistances aux maladies, adaptation aux stress hydriques et à la chaleur, rendement, qualité des plantes et des fruits : chaque création est observée sous de nombreux angles avant de rejoindre nos gammes.

Sélectionner  **Analyser**
Expérimenter  **Produire**

La créativité nous fait avancer

Des savoir-faire réunis autour de la graine

Une variété ne s'arrête pas au travail de sélection. Sur le terrain comme sur nos sites, de nombreux métiers se relaient pour créer de nouvelles variétés, produire ses semences, en contrôler la qualité et préparer leur mise à disposition.

Expertises scientifiques et agronomiques, production de semences et contrôle qualité contribuent ensemble à une même exigence : vous proposer des semences fiables et des variétés éprouvées dans leurs conditions d'utilisation.

Parce que notre métier se construit au contact des réalités de production, nos équipes observent et expérimentent au plus près des cultures et des différents bassins maraîchers.

Exigence  **Expertise**
Proximité terrain

*De la création variétale à la semence,
une même exigence de qualité*



Une expérience client fluide et personnalisée

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Nous serons ravis d'échanger avec vous. Notre équipe dédiée vous accompagne, enregistre vos commandes et reste à vos côtés pour en assurer le suivi.

Contactez-nous par téléphone au **04 90 240 240** ou par mail à **commercial@gautiersemences.com** du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).



VOUS SOUHAITEZ COMMANDER EN LIGNE ?


Notre boutique en ligne est accessible 24h/24, où que vous soyez.



Pour vos semences conventionnelles, biologiques et non traitées :
www.boutiquegautiersemences.com

VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS

Pour obtenir des conseils techniques, selon les spécificités de votre terroir.



Pauline FARGIER-PUECH
DIRECTRICE COMMERCIALE FRANCE
pauline.fargier-puech@gautiersemences.com
06 07 79 86 58



Quentin SONNEVILLE
HAUTS-DE-FRANCE - GRAND EST
HAUTE NORMANDIE
quentin.sonneville@gautiersemences.com
06 98 92 10 54



Benjamin FERRE
BRETAGNE - BASSE NORMANDIE
benjamin.ferre@gautiersemences.com
07 67 05 77 96



Nicolas DECHAUME
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE DU SUD
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
06 87 70 27 61



Arthur LABICHE
PAYS-DE-LA-LOIRE - POITOU
arthur.labiche@gautiersemences.com
07 60 83 15 65



Benjamin RIGAUD
BOUCHES-DU-RHÔNE - CORSE
benjamin.rigaud@gautiersemences.com
06 87 70 27 58



Alice DEMANGEL
AQUITAINE - CHARENTES - OUTRE-MER
alice.demangel@gautiersemences.com
06 99 48 97 08



Jean PASTOR
VAUCLUSE - VAR - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES - ALPES-MARITIMES
jean.pastor@gautiersemences.com
06 73 96 19 32



Philippe VOIGNIER
MIDI-PYRÉNÉES - LIMOUSIN
philippe.voignier@gautiersemences.com
06 87 70 27 60



Olivier LAFFLY
GARD - HÉRAULT - PYRÉNÉES-ORIENTALES
olivier.laffly@gautiersemences.com
07 43 51 82 42



Gérard VAN RANTERGHEM
CENTRE - ÎLE-DE-FRANCE
gerard.vanranterghem@gautiersemences.com
06 51 82 34 94

Découvrez nos dernières créations

À l'écoute de vos besoins, nous vous proposons chaque année de nouvelles obtentions qui améliorent votre quotidien et enrichissent votre offre.



Tomates

CÔTELÉES

MARMOKA DCN872* HF1 13

MARBRIA DCR882* HF1 13

CERISE

CITEDOR HF1 17

DIVERSITÉ FORMES ET COULEURS

ORANGEADE HF1 23

TISTRATA HF1 22

Courgettes

CYLINDRIQUES VERTES

MAVERIC HF1 27

VITALIC HF1 27

MANTICO HF1 28

DELHIRIUM HF1 29



Laitues d'abri

BATAVIA

ZANORI 45

FEUILLE DE CHÊNE

ALPINICE P1596* 47

ROUGETTE

REGALE 49



Laitues de plein champ

BATAVIAS

GOKOU J2240* 50

GODRIC 50

FEUILLE DE CHÊNE

PASTINICE 52

LAITUES POMMÉES

CHAMBORY C3130* 54

PROMETEO 54

JAKADY 55

SUCRINES

CELISTRA 60

KENOBI E2243* 60

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.



NOS SAVEURS LOCALES

Sommaire

SOLANACÉES 12



TOMATES 13

Côtelées 13
Cerises et cocktails 16
Cœurs et aumônières 18
Rondes et allongées 20
Diversité formes et couleurs 22



AUBERGINES 24

POIVRONS 25

CUCURBITACÉES 26



COURGETTES 27

Cylindriques vertes 27
Cylindriques de couleur 31
Rondes 32



MELONS 36

Charentais 36
Spécialités 37

COURGE 41

PASTÈQUE 41

SALADES 42



LAITUES D'ABRI 44

Batavias 44
Feuilles de chêne 46
Laitues pommées 48
Rougettes 49
Laitue rouge 49

LAITUES DE PLEIN CHAMP 50

Batavias blondes 50
Feuilles de chêne 52
Laitues pommées 54
Batavias rouges 56
Rougettes 58
Romaines 58
Sucrines 60

CHICORÉES 62

LÉGUMINEUSES 64



HARICOTS 65

À rames 65
Nains 66

POIS 68

FÈVE 68

CHOUX 70



Choux-fleurs 71
Choux-fleurs colorés 72
Spécialité 72

RADIS 74



Demi longs 75
Long 75
Ronds colorés 76

AROMATIQUES 78

BASILICS 79

PERSILS 79

ROQUETTES 80

CIBOULETTE 80

AUTRES SPÉCIALITÉS 81

BETTERAVE 82

CAROTTE 82

CARDONS 82

CÉLERI 83

ÉPINARD 83

NAVET 83

OIGNONS 84

POIREAUX - POIRÉES 86

GAMME BIO 88

INFORMATIONS GÉNÉRALES 93



SOLANACÉES

TOMATES 13

CÔTELÉES 13

CERISES ET COCKTAILS 16

CŒURS ET AUMÔNIÈRES 18

RONDES ET ALLONGÉES 20

DIVERSITÉ FORMES ET COULEURS 22

AUBERGINES 24

POIVRONS 25

Le duo de côtelées, noire et rouge, résistantes au ToBRFV, sans compromis sur le goût

MARMOKA

DCN872 HF1*

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

IR Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARBRIA

DCR882 HF1*

HR ToBRFV/ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

IR -



- Rendements commerciaux élevés
- Plantes de bonne vigueur tout au long de la saison
- Calibres réguliers de 250 à 300 g
- Fruits bien formés avec une cicatrice pistillaire fermée
- Bonne conservation post-récolte
- Couleurs soutenues et brillantes
- Textures fondantes et juteuses
- Bonne intensité aromatique
- Adaptées aux conditions précoces



Le ToBRFV est un virus hautement transmissible qui peut affecter les plants de tomate et altérer l'aspect ainsi que la qualité des fruits.

En tant qu'acteur de référence sur le segment gustatif, notre mission envers nos partenaires producteurs est claire : relever l'ambitieux double défi de la résistance et du goût pour apporter un maximum de sécurité en culture tout en conservant les qualités gustatives des variétés qui font leur succès auprès des consommateurs.

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Tomates

Côtelées



**Fondante,
savoureuse
et productive**

MARNOUAR HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

IR Ma/Mi/Mj/TYLCV

- Fruit noir très gustatif
- Plante moderne et productive avec une vigueur constante
- Poids moyen de 250-300 g
- Culture sous abri chauffé et froid



**Rendement
et résistances**

MARSILIA HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

- Fruit plat et côtelé, assez ferme, d'un rouge brillant
- Plante bien équilibrée
- Greffage recommandé
- Poids moyen de 250-300 g
- Culture sous abri chauffé et froid



MARGOLD HF1

**L'originalité par la couleur
et les saveurs**



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

- Fruit jaune très côtelé original par sa présentation et son goût sucré
- Feuillage long couvrant et nouaison homogène sur des bouquets de 2 à 4 fruits
- Taille des bouquets conseillée à 2 ou 3 fruits
- Poids moyen de 190-250 g
- Culture sous abri chauffé et froid



NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
CÔTELÉES							
 MARNERO HFI 	 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For  -	Noire	Vrac	190-250	● ● ●	  	- Fruit aux arômes prononcés - Feuillage long couvrant et bonne nouaison - Taille des bouquets conseillée à 3 fruits
 MARBONNE HFI 	 ToMV:0-2/Fol:0  -	Rouge intense	Vrac	190-250	● ● ●	  	- Fruit très côtelé, de bonne tenue après récolte - Chair juteuse et savoureuse - Plante productive
 MARMANGO HFI	 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E  -	Orange	Vrac	150-180	● ● ●	  	- Très belle plante précoce - Rendement élevé - Présentation attractive pour du mélange couleurs
 MARSUNNY HFI	 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E  -	Jaune	Vrac	200-250	● ● ●	  	- Fruit charnu, au goût doux et sucré - Plante équilibrée avec une bonne nouaison
 MARBRUNI HFI	 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E  Ma/Mi/Mj/TYLCV	Chocolat	Vrac	250-300	● ● ● ●	  	Plante moderne à la production homogène
 MARPINK HFI	 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0  -	Rose	Vrac	300-350	● ● ● ● ●	  	- Fruit à la saveur douce et à la texture juteuse et très fondante - Plante courte

Culture recommandée :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Culture possible :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Vigueur : ● Faible ● ● ● ● ● Forte



Marie VANDERCOILLE,
Responsable de gamme Tomate

Chez Gautier Semences, nous proposons une gamme étoffée de tomates côtelées, reconnues pour leurs fruits charnus aux qualités gustatives remarquables. Cette gamme s'enrichit aujourd'hui de deux nouvelles variétés résistantes au ToBRFV, un virus hautement transmissible pouvant affecter les plants et altérer l'aspect et la qualité des fruits.

Tout au long du processus de sélection, nous veillons à associer résistance agronomique et plaisir gustatif. Analyses sensorielles, caractérisation des profils aromatiques et études consommateurs nous permettent ainsi de proposer des variétés aux goûts différenciés, en phase avec les attentes des marchés, sans compromis sur la saveur.

Cerises et cocktails



Productivité et saveur

CAPRICCIO HF1



HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E **IR** Ma/Mi/Mj

- Très belle coloration rouge brillant
- Excellente qualité gustative
- Plante très productive
- Poids moyen de 8-10 g
- Culture sous abri chauffé et froid
- Récolte en vrac



Présentation et qualités gustatives

MINILOU HF1



HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E **IR** Ma/Mi/Mj

- Variété très gustative
- Petit fruit parfaitement rond, de calibre et poids homogènes
- Plante aérée à entre-nœuds courts et très bonne nouaison
- Poids moyen de 10-12 g
- Culture sous abri chauffé et froid
- Récolte en vrac

NOS SAVEURS LOCALES

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
CERISES ALLONGÉES							
 BELLACIO HF1	HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj	Rouge	Vrac	10-14	● ● ●	  	• Belle coloration du fruit • Goût remarquable
 APERIO HF1	BIO HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj	Rouge	Vrac	18-20	● ● ●	 	• Excellente qualité gustative • Fruit avec un léger collet vert s'estompant à maturité
 RAZOLO HF1	HR Va:0/Vd:0/Fol:0 IR -	Orange	Vrac	10-14	● ●	  	• Goût fruité agréable • Très bonne qualité tout au long de la saison

Culture recommandée :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Culture possible :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Vigueur : ● Faible ● ● ● ● Forte



La cerise jaune gourmande qui ne craint pas l'oïdium

CITEDOR HFI



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

IR Ma/Mi/Mj/On

- Production homogène
- Poids moyen de 10-12 g tout au long de la saison
- Très bonne tolérance à l'éclatement
- Récolte en grappe ou en vrac
- Excellente résistance à l'oïdium
- Culture sous abri chauffé et froid



Attractive et aromatique

MACARON HFI



HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

IR Ma/Mi/Mj

- Fruit marron et brillant
- Texture croquante avec des arômes équilibrés subtilement fumés
- Poids moyen de 12-14 g
- Bon rendement et bonne tolérance à l'éclatement
- Culture sous abri chauffé et froid
- Récolte en vrac

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
CERISES RONDES							
 TASTYNO HFI	 HR ToMV:0-2/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj/TYLCV	Rouge	Vrac	12-15	● ● ●	  	• Excellentes qualités gustatives • Très bonne conservation
 STARLOR HFI	HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj	Jaune	Vrac	10-12	● ● ● ●	  	• Haut niveau de brix • Texture juteuse et croquante • Très bonne tolérance à l'éclatement
COCKTAILS							
 DELICASSI HFI	HR ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj	Rouge	Vrac	25-30	● ● ●	  	• Variété de type mini San Marzano • Plante productive • Fruit allongé cylindrique, ferme et très savoureux

Cœurs et aumônières



Rendement et pack de résistances

CORDELIS HF1



HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E

IR On

- Très fort potentiel de rendement, avec des fruits très homogènes
- Taille des bouquets conseillée à 3 ou 4 fruits
- Résistance à l'oïdium et la cladosporiose
- Culture sous abri chauffé et froid

La préférée des gourmets

CAURALINA HF1



HR ToMV:0-2/Fol:0/For

- Fruit de couleur rouge très attractif, très charnu et d'excellente qualité gustative
- Poids moyen de 210-260 g
- Culture sous abri chauffé et froid





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME


Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
CŒUR							
 CORIZIA HFI	(HR) ToMV:0-2/Fol:0/For (IR) TSWV(0)	Rouge	Vrac	250-300	● ● ●	 	- Fruit ferme et charnu - Plante vigoureuse et générative, à fort rendement - Bonne conservation post-récolte
AUMÔNIÈRES							
 BORSALINA HFI	(HR) Va:0/Vd:0 (IR) -	Rouge	Vrac	180-200	● ●		- Fruit pyriforme à collet vert, ferme - Chair très colorée et savoureuse - Bonne homogénéité en forme, calibre et coloration tout au long de la culture
 BARTOLINA HFI	(HR) ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For (IR) TSWV(0)	Rouge	Vrac	240-280	● ● ●	 	- Fruit pyriforme à collet vert léger, moyennement côtelé - Chair savoureuse et fondante - Bonne nouaison

Culture recommandée :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Culture possible :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Vigueur : ● Faible ● ● ● ● ● Forte

CAURALINA, LE CHOIX PRIVILÉGIÉ DES CONSOMMATEURS EN TOMATE CŒUR



Intention d'achat après dégustation*

*Source externe Terra'Senso. % du panel s'étant déclaré prêt à reconsommer le produit suite à sa dégustation.

Rondes et allongées



Vigueur et productivité

ESTIVA HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

- Plante à croissance indéterminée, vigoureuse et très productive
- Collet vert qui s'estompe à maturité
- Poids moyen de 150-180 g
- Culture sous abri et tuteurée de plein champ
- Récolte en vrac



Qualité de fruit en plein champ

TYFRANE HF1



HR Va:0/Vd:0/Fol:0,1

IR Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

- Fruit rond, légèrement aplati
- Variété très résistante à croissance déterminée
- Poids moyen de 160-200 g
- Culture de plein champ
- Récolte en vrac

NOS SAVEURS LOCALES

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
RONDES							
	BRENTYLA HFI   ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1  Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)	Rouge	Vrac	150-170		 	• Fruit rond de longue conservation • Plante aux entre-nœuds très courts
	GORDAL HFI  ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1  Ma/Mi/Mj/TSWV(0)	Rouge	Vrac	180-220			• Fruit rond aplati à collet vert s'estompant à maturité, très ferme et de gros calibre • Plante avec un port assez aéré
	BAPTYSTA HFI  ToMV:0-2/Fol:0,1/For  Ma/Mi/Mj/TYLCV	Rouge	Vrac	240-280		 	• Fruit de gros calibre, de bonne fermeté et conservation • Production homogène



Pour les cultures précoces

MYRIADE HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
IR Ma/Mi/Mj

- Fruit allongé de bonne conservation
- Plante vigoureuse, de très bonne nouaison, très productive
- Qualité constante sur toute la période de récolte
- Poids moyen de 110-130 g
- Culture sous abri chauffé et froid
- Récolte en vrac



La grappe 1^{er} choix pour la Provence

KALIXO HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

- Grappe homogène de 5 fruits
- Plante vigoureuse et équilibrée
- Souplesse de conduite, réagit bien aux variations de température
- Conservation excellente et très peu de second choix
- Peu sensible aux sépales jaunes
- Poids moyen de 120-130 g
- Culture sous abri chauffé et froid

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
ALLONGÉE							
 CASCADE HF1	HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj/On	Rouge	Vrac	100-120	●●	  	• Fruit allongé régulier, sans mucron • Plante de très bonne nouaison • Entre-nœuds courts

Culture recommandée :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Culture possible :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Vigueur : ● Faible ●●●●● Forte

Diversité formes et couleurs



La ronde productive et gustative

KAKAO HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

- Fruit savoureux, brun foncé
- Forte vigueur et rendement élevé
- Bonne conservation
- Poids moyen de 130-150 g
- Tous créneaux sous abri
- Récolte en vrac
- Culture sous abri chauffé et froid



La nouvelle tigrée verte résistante à la cladosporiose

TISTRATA HF1



HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E

- Profil aromatique acidulé
- Poids moyen de 110-130 g
- Très bonne résistance à la cladosporiose
- Culture sous abri chauffé et froid

NOS SAVEURS LOCALES

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
 TIMENTIA HF1	HR ToMV:0-2/For IR -	Fond rouge strié de vert	Vrac	110-130	●●●●●	  	• Goût très doux • Variété adaptée aux semis précoces
 TIROUGE HF1	HR ToMV:0-2/For IR -	Fond rouge strié de jaune	Vrac	110-130	●●●●●	  	• Variété adaptée aux semis précoces
 TIVERTA HF1	BIO HR ToMV:0-2/For IR -	Jaune striée de vert	Vrac	110-130	●●●●●	  	• Goût acide très original • Variété adaptée aux semis précoces



Charnue et savoureuse

LICORNA HF1



HR ToMV:0-2/For

- Belle forme cornue et coloration rouge intense brillant
- Fruit charnu et bonne qualité gustative
- Plante structurée, plutôt courte
- Poids moyen de 180-220 g
- Culture sous abri chauffé et froid



Rendement, saveur et couleur pour des mix irrésistibles

ORANGEADE HF1



HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

- Très bon potentiel de rendement
- Plante vigoureuse
- Grappe régulière de 6 fruits de couleur orange vif et sans collet, d'un poids moyen de 80 g
- Chair ferme assurant une bonne conservation après récolte
- Qualité gustative remarquable
- Récolte en grappe ou en vrac
- Culture sous abri chauffé et froid

Variété	Résistances	Couleur	Récolte	Poids moyen (g)	Vigueur	Type de culture	Description
 MIMOSA HF1	HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For IR -	Jaune	Vrac Grappe	120-130	● ● ●	  	• Très belle qualité de fruit • Bonne conservation post-récolte
 ORINAIDE HF1	HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E IR Ma/Mi/Mj/On	Orange	Vrac	100-120	● ●	  	• Forme allongée • Fruit homogène • Plante productive

Culture recommandée :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Culture possible :  Abri chauffé hors-sol  Abri chauffé sol  Abri non chauffé  Plein champ

Vigueur : ● Faible ● ● ● ● Forte

Aubergines



La référence longue sans épine

FLAVINE HF1



- Fruit long, noir brillant et à calice sans épine
- Plante assez basse, de bonne vigueur, de très bonne nouaison
- Production très précoce élevée
- Culture sous abri



Un rendement élevé en 1^{er} choix

SHAKIRA HF1



- Fruit demi-long noir brillant à calice sans épine
- Bonne fermeté et excellente conservation
- Plante vigoureuse, rustique, avec une excellente nouaison
- Rendement élevé, production homogène en forme et en coloration sur toute la saison
- Culture sous abri et plein champ

NOS SAVEURS LOCALES

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Couleur	Chair	Longueur (cm)	Type de culture	Cycle végétatif	Description
LONGUES						
 BALUROI HF1	Noir brillant	Verte	22-25	Plein champ		• Variété mi-précoce • Fruit long
 SULTANE HF1	Noir brillant	Verte	22-25	Plein champ		• Plante vigoureuse à production très régulière • Fruit long cylindrique • Calibre homogène
SPÉCIALITÉS						
 RIOCHA HF1	 Strié violet et blanc	Blanche	16-18	Abri Plein champ		• Plante vigoureuse • Fruit demi-long • Excellente conservation • Fort potentiel de production de fruits de 1^{er} choix
 GASCONA HF1	Violet clair	Blanche	18-22	Abri Plein champ		• Hybride de type Toulouse • Fruit long • Chair douce • Plante assez vigoureuse à entre-nœuds courts

CYCLE VÉGÉTATIF : ● très précoce  très tardif

Poivrons



LAMUYO HF1

HR TMV:0

- Type demi-long rouge
- Fruit de bon calibre à chair épaisse, lourd et dense
- Couleur vert foncé puis rouge attractif à maturité
- Plante vigoureuse et compacte
- Bon potentiel de production
- Pour récolte en rouge ou vert en culture sous abri froid et plein champ



SAMSON HF1

HR TMV:0

- Type demi-long rouge
- Fruit de bon calibre à chair épaisse, lourd et dense
- Couleur vert foncé puis rouge attractif à maturité
- Plante vigoureuse et compacte
- Bon potentiel de production
- Pour récolte en rouge ou vert en culture sous abri froid et plein champ



KOUROS HF1

HR TMV:0-2

IR TSWV

- Fruit carré, rouge à maturité, à 4 lobes
- Chair épaisse et très sucrée
- Plante vigoureuse de hauteur moyenne
- Possibilité de récolte en vert ou rouge
- Production homogène en forme pendant toute la période de récolte
- Culture sous abri et plein champ

BRUTUS


HR TMV:0/PVY:0,1,2

IR Pc/Ma/Mi/Mj

- **Porte-greffe** pour poivrons et piments
- Plante très vigoureuse à système racinaire puissant
- Pour cultures dans des sols infestés de *Phytophthora capsici* et nématodes ou dans des sols fatigués

NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Résistances	Forme	Couleur		Longueur (cm)	Diamètre (cm)
			avant maturité	à maturité		
DEMI-LONGS						
LAMUYO HF1	 TMV:0	Rectangle	Vert	Rouge	13-16	08-10
SAMSON HF1	 TMV:0	Rectangle	Vert	Rouge	13-16	08-10
CARRÉ						
KOUROS HF1	 TMV:0-2  TSWV	Carré	Vert	Rouge	08-09	08-09
PORTE-GREFFE						
BRUTUS	 TMV:0/PVY:0,1,2  Pc/Ma/Mi/Mj	-	-	-	-	-

A vertical banner on the left side of the page features the 'Gautier SEMENCES' logo in green and red, with decorative patterns of green leaves and red and orange dots. The background of the entire page is a photograph of a vegetable field with large green leaves and a yellow flower in the foreground, and a field of tall crops in the distance under a blue sky with light clouds.

CUCURBITACÉES

COURGETTES 27

CYLINDRIQUES VERTES 27
CYLINDRIQUES DE COULEUR 31
RONDES 32


MELONS 36

CHARENTAIS 36
SPÉCIALITÉS 37

COURGE 41

PASTÈQUE 41

Courgettes



MAVERIC HF1

**L'incontournable
en courgette
parthénocarpique**



IR Px

- Rendement précoce élevé
- Faible taux de déchets
- Fruit homogène de couleur vert foncé
- Plante compacte et aérée facilitant la gestion de culture
- Bon niveau de résistance à l'oïdium
- Adapté pour les cultures d'abri



VITALIC HF1

**Rendement et
qualité en abri
précoce**



IR Px

- Variété parthénocarpique, complément de gamme à Maveric
- Très bon potentiel de rendement
- Taux élevé de fruits de 1^{re} catégorie
- Port ouvert simplifiant la récolte
- Taille des fruits optimale
- Vigueur particulièrement adaptée pour les conditions de production précoces difficiles
- Adapté pour les cultures d'abri



Frutastic est la gamme de courgettes hautement parthénocarpiques de Gautier Semences, capable de former des fruits sans pollinisation afin de sécuriser une production régulière, qualitative et performante, même en conditions difficiles ; une marque récompensée par le trophée de bronze dans la catégorie Innovation variétale lors du SIVAL 2024.



Pour en savoir plus sur la première gamme de courgettes parthénocarpiques, scannez ce QR code !

Cylindriques vertes



**Production étalée
en conditions
de pression
virale forte**

NORIAC HF1



IR ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

- Fruit vert foncé de belle qualité
- Plante de vigueur moyenne au port semi-dressé
- Bon potentiel de production, nouaison régulière
- Bonne résistance aux virus et à l'oïdium
- Pour les cultures de plein champ d'été



**Précocité et
stabilité de plante**

KONIAK HF1



IR ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

- Fruit cylindrique, vert foncé très homogène
- Plante de vigueur intermédiaire avec un excellent port droit et facile à récolter
- Variété précoce avec un fort potentiel de rendement commercial
- Bonne résistance aux virus et à l'oïdium
- Pour les cultures de plein champ précoce et d'été



MANTICO HF1

**Conduite facilitée pour démarrer
et prolonger la saison**



IR ZYMV/WMV/CMV

- Fruit vert foncé intense et brillant avec une bonne conservation post-récolte
- Plante vigoureuse au port droit et ouvert facile à récolter
- Variété adaptée à la récolte manuelle sans outils
- Pour les cultures d'abri et de plein champ

DELHIRIUM HF1



NewDelhi^{ToLCNDV}
& PERFORMANCE

**COMPACITÉ ET
BONNE TENUE
DE PLANTE**



**SÉCURITÉ DE
RENDEMENT FACE
AU NEW DELHI**

Pour en savoir plus sur
notre gamme de courgettes
résistantes New Delhi,
scannez ce QR code !



Jean PASTOR,
Commercial
Spécialiste courgette et melon

Le New Delhi (ToLCNDV) est un virus qui déforme les feuilles et les fruits et qui peut fortement compromettre la production.

Notre courgette DELHIRIUM se distingue par son excellent comportement en conditions de forte pression du virus New Delhi.

Particulièrement adaptée aux cultures de fin d'été, davantage exposées aux risques viraux, elle bénéficie également d'un solide profil de résistances.



IR ZYMV/WMV/CMV/ToLCNDV/Px

- Fruit vert foncé cylindrique de qualité homogène
- Vigueur de plante intermédiaire
- Entre-nœuds courts
- Port ouvert et droit pour simplifier les récoltes
- Pour les cultures de fin d'été sous abri et plein champ

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Type de culture	Vigueur	Précocité	Description
CYLINDRIQUES VERTES					
 TWITTER HFI    Px		Abri Plein champ	***		• Fruit vert foncé de calibre homogène • Plante érigée, aux entre-nœuds courts • Bon équilibre de fleurs mâles et fleurs femelles • Fort potentiel de rendement commercial
 CÉLESTE HFI   ZYMV/Px		Abri Plein champ	***		• Fruit vert moyen • Plante à entre-nœuds courts avec un port semi-dressé • Variété précoce, très souple d'utilisation • Rendement élevé et régulier fort proportion de 1^{er} choix
 CYRIAC HFI   ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px		Abri Plein champ	***		• Fruit vert foncé • Plante érigée et compacte • Bonne tenue face aux virus et à l'oïdium • Bon rendement commercial
 TEMPRA HFI  -		Abri Plein champ	***		• Fruit vert moyen brillant d'excellente présentation • Plante ouverte, facile à récolter • Variété précoce et très productive
 ZODIAC HFI   ZYMV/WMV/CMV/Px		Plein champ	*****		• Fruit vert foncé • Port semi-dressé et ouvert facilitant la récolte • Bon potentiel de rendement • Bon comportement aux virus et oïdium • Pour les cultures sous chenille et de plein champ d'été
VIGUEUR : * faible ***** très forte PRÉCOCITÉ : ● basse  élevée					

NOS SAVEURS LOCALES



**Master
Fresh**

MasterFresh, les courgettes aux qualités de conservation supérieures, par Gautier Semences

Idéales pour vos marchés d'export ou pour une excellente présentation jusqu'aux étals, les 5 variétés de la gamme MasterFresh ont démontré leur supériorité sur des critères tels que :

- la perte de masse liée à la déshydratation
- la fermeté
- les aspects visuels de présentation.

Alors démarquez-vous sans plus tarder avec TWITTER, NORIAC, LINGODOR, SATELITE et MANTICO.



Cylindriques de couleur



La sécurité 4 virus et Oïdium

MAJESTÉE HFI



IR ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

- Fruit vert clair, brillant et régulier
- Plante de vigueur moyenne, compacte et érigée
- Haut potentiel de rendement
- Bonne résistance aux virus
- Pour les cultures d'abri et plein champ



Une variété attractive pour toute l'année

LINGODOR HFI



MasterFresh

IR ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

- Fruit jaune brillant cylindrique d'excellente qualité et bonne conservation post-récolte
- Plante de bonne vigueur, droite avec une excellente accessibilité aux fruits
- Excellent potentiel de rendement
- Résistances multi-virus et oïdium
- Pour les cultures d'abri et plein champ

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Type de culture	Vigueur	Précocité	Description
CYLINDRIQUES DE COULEUR					
 AMALTHÉE HFI	-	Abri	****		• Fruit vert clair légèrement moucheté, d'excellente qualité • Port semi-grimpant avec une bonne accessibilité aux fruits • Rendement élevé et régulier avec une forte proportion de 1^{er} choix • Adaptée pour la récolte de mini-fruits
 STRIKE HFI	IR ZYMV/WMV	Plein champ	****		• Fruit cylindrique vert clair légèrement facetté et strié, doté d'une grande fleur • Adaptée pour la récolte de mini-fruits avec la fleur attachée

VIGUEUR : * faible ***** très forte

PRÉCOCITÉ : ● basse élevée

Rondes



Productivité et sécurité

JUPITER HF1



IR ZYMV/WMV/CMV/Px

- Fruit rond, vert foncé et brillant, de très belle présentation
- Petite cicatrice pistillaire
- Plante très productive, de vigueur moyenne, sans drageonnement
- Résistance aux virus et à l'oïdium
- Bonne conservation après récolte
- Pour les cultures d'abri et plein champ



Attractivité et résistances

LUNEOR HF1



IR ZYMV/WMV/CMV/Px

- Fruit jaune brillant
- Plante dressée et ouverte
- Bon comportement vis-à-vis des virus et de l'oïdium
- Bon potentiel de rendement
- Pour les cultures d'abri et plein champ

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Type de culture	Vigueur	Précocité	Description
RONDES					
 GRAVITY HF1	  ZYMV/WMV/CMV/Px	Plein champ	***		• Fruit rond vert foncé • Plante ouverte sans drageonnement • Bon comportement face aux virus et à l'oïdium
 SATELITE HF1	 	Abri Plein champ	****		• Fruit rond, vert foncé et d'excellente qualité • Plante précoce et très productive • Récolte facilitée par un pédoncule de bonne longueur
 GALILÉE HF1	 ZYMV/WMV/CMV/Px	Abri Plein champ	****		• Fruit rond et vert clair • Plante à entre-nœuds courts et port érigé • Excellente nouaison avec un calibre de fruit homogène
 GÉODE HF1	 -	Abri Plein champ	****		• Fruit rond, vert clair brillant • Plante équilibrée • Variété précoce avec un haut potentiel de rendement

VIGUEUR : * faible ***** très forte

PRÉCOCITÉ : ● basse élevée

Nos 3 concepts innovants en courgette pour vous guider dans vos choix



ToLCNDV
NewDelhi
& PERFORMANCE

Quand la Résistance
rencontre la Performance
pour vos cultures
de plein champ.



La gamme de
courgettes hautement
parthénocarpiques
pour fiabiliser vos
récoltes sous abri.



*Master
Fresh*

Les courgettes aux
qualités de conservation
supérieures pour satisfaire
toute la filière.



CALENDRIERS DE PLANTATION - NORD

Variété	Résistances 	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août
---------	---	------	------	------	------	-----	------	-------	------

CYLINDRIQUES VERTES

VITALIC HFI	 Px								
MAVERIC HFI	 Px								
TWITTER HFI	 Px								
CÉLESTE HFI	 ZYMV/Px								
TEMPRA HFI	 -								
MANTICO HFI	ZYMV/WMV/CMV								
KONICAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
CYRIAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
NORICAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
ZODIAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								

SPÉCIALITÉS

AMALTHÉE HFI	-								
MAJESTÉE HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
LINGODOR HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
STRIKE HFI	ZYMV/WMV								

RONDES

GRAVITY HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								
JUPITER HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								
SATELITE HFI	 -								
GALILÉE HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px								
GÉODE HFI	 -								
LUNÉOR HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								

ABRI :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

PLEIN CHAMP :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

CALENDRIERS DE PLANTATION - SUD

Variété	Résistances 	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août
---------	---	------	------	------	------	-----	------	-------	------

CYLINDRIQUES VERTES

VITALIC HFI	 Px								
MAVERIC HFI	 Px								
TWITTER HFI	 Px								
CÉLESTE HFI	 ZYMV/Px								
TEMPRA HFI	 -								
MANTICO HFI	ZYMV/WMV/CMV								
KONICAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
CYRIAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
NORICAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
ZODIAC HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								
DELIRIUM HFI	 ZYMV/WMV/CMV/ToLCNDV/Px								

SPÉCIALITÉS

AMALTHÉE HFI	-								
MAJESTÉE HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
LINGODOR HFI	 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px								
STRIKE HFI	ZYMV/WMV								

RONDES

GRAVITY HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								
JUPITER HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								
SATELITE HFI	 -								
GALILÉE HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px								
GÉODE HFI	 -								
LUNEOR HFI	 ZYMV/WMV/CMV/Px								

ABRI :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

PLEIN CHAMP :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

Melons

Charentais



**Supérieur
en rendement
précoce**

**Un délice à
savourer tout l'été**

OCITO HF1

CRÉNEAU PRÉCOCE



HR Fom:0,1,2

IR Px:1,2,5/Ag

- Cycle court et récoltes groupées
- Résistance au puceron et bonne tolérance à l'oïdium
- Bon rendement commercial
- Présentation de fruit attractive

JENGA HF1

CRÉNEAU SAISON



HR Fom:0,1,2

IR Gc:1/Px:1,2,5

- Système racinaire puissant et très bonne tenue au champ
- Rendement commercial élevé
- Présentation très attractive
- Très bon équilibre arômes/sucre

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

	Variété	Type de culture	Stade de récolte	Résistances	Description
CHARENTAIS					
CRÉNEAU SAISON	 TONGA HF1	 Abri Bâche Plein champ	Au cerne	HR Fom:0,1,2 IR Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag	• Bon potentiel de production • Bonne conservation post-récolte • Chair assez croquante et juteuse • Résistance renforcée à l'oïdium et au puceron
	 ROBINSON HF1	Bâche Plein champ	Au cerne	HR Fom:0,1 IR Gc:1/Px:1,2	• Variété très attrayante • Bonne nouaison • Chair bien colorée • Très bonne qualité gustative



Spécialités



COSTIBEL HFI

Le Costeler®, le caractère d'un melon de tradition



HR Fom:0,1

IR Px:1,2,5/Ag

- Plante vigoureuse
- Taux de nouaison élevé
- Coloration de la robe vert crème à maturité
- Aspect lisse et côtelé
- Chair orange très sucrée et parfumée aux notes musquées



GRISELET HFI

Le Griset®, un exquis parfum d'antan



HR Fom:0,1,2

IR Ag

- Excellent rendement et récolte groupée
- Plante vigoureuse
- Bon système racinaire
- Robe vert-gris, légèrement dorée à maturité
- Chair orange bien sucrée, arômes musqués, texture fondante et juteuse



PRECIOUS HFI

Haut potentiel gustatif

HR Fom:0,1,2

IR Px:1,2,5/Ag

- Apparence externe du Galia
- Robe jaune à maturité
- Chair blanche aux saveurs fruitées
- Fruit intensément parfumé
- Bon potentiel de rendement



SIROCCO HFI

Une chair juteuse et sucrée

HR Fom:0,1

- Variété précoce de type jaune canari hâtif
- Très beau fruit lisse
- Robe jaune d'or à maturité
- Chair blanche, ferme et sucrée

NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Résistances	Type apparenté	Robe	Couleur chair	Type de culture	Cycle végétatif	Groupage	Poids moyen (kg)	Stade de récolte
SPÉCIALITÉS									
COSTIBEL HFI	HR Fom:0,1 IR Px:1,2,5/Ag	Charentais	Lisse côtelé	Orange	Abri Bâche Plein champ			0,8 - 1	Robe crème
GRISELET HFI	HR Fom:0,1,2 IR Ag	Charentais	Écrit truité	Orange	Abri Bâche Plein champ			0,8 - 1	Robe verte grise légèrement dorée
PRECIOUS HFI	HR Fom:0,1,2 IR Px:1,2,5/Ag	Galia	Écrit vert qui évolue au jaune	Blanche	Plein champ			1 - 1,2	Robe jaune
SIROCCO HFI	HR Fom:0,1	Canari	Lisse jaune	Blanche	Abri Plein champ			1,2 - 1,5	Robe jaune dorée

CYCLE VÉGÉTATIF : très précoce tardif

GROUPAGE : Récolte groupée Récolte étalée

CALENDRIERS DE PLANTATION - LANGUEDOC-ROUSSILLON

Variété	HR	Résistances	IR	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.
CHARENTAIS									
OCITO HF1	BIO	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag							
TONGA HF1	BIO	Fom:0,1,2 Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag							
JENGA HF1	BIO	Fom:0,1,2 Gc:1/Px:1,2,5							
ROBINSON HF1		Fom:0,1 Gc:1/Px:1,2							
SPÉCIALITÉS									
COSTIBEL HF1	BIO	Fom:0,1 Px:1,2,5/Ag							
GRISELET HF1	BIO	Fom:0,1,2 Ag							
PRECIOUS HF1		Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag							
SIROCCO HF1		Fom:0,1 -							

CALENDRIERS DE PLANTATION - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Variété	HR	Résistances	IR	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.
CHARENTAIS									
OCITO HF1	BIO	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag							
TONGA HF1	BIO	Fom:0,1,2 Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag							
JENGA HF1	BIO	Fom:0,1,2 Gc:1/Px:1,2,5							
SPÉCIALITÉS									
COSTIBEL HF1	BIO	Fom:0,1 Px:1,2,5/Ag							
GRISELET HF1	BIO	Fom:0,1,2 Ag							
PRECIOUS HF1		Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag							
SIROCCO HF1		Fom:0,1 -							



CALENDRIERS DE PLANTATION - SUD-OUEST

Variété	Résistances	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.
CHARENTAIS							
OCITO HF1	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag						
JENGA HF1	Fom:0,1,2 Gc:1/Px:1,2,5						
SPÉCIALITÉS							
COSTIBEL HF1	Fom:0,1 Px:1,2,5/Ag						
GRISELET HF1	Fom:0,1,2 Ag						
PRECIOUS HF1	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag						
SIROCCO HF1	Fom:0,1 -						

CALENDRIERS DE PLANTATION - CENTRE-OUEST

Variété	Résistances	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.
CHARENTAIS							
OCITO HF1	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag						
SPÉCIALITÉS							
COSTIBEL HF1	Fom:0,1 Px:1,2,5/Ag						
GRISELET HF1	Fom:0,1,2 Ag						
PRECIOUS HF1	Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag						
SIROCCO HF1	Fom:0,1 -						

Période de plantation conseillée Période de plantation possible, nous consulter



Courge - Pastèque

Courge



MUSQUÉE DE PROVENCE



- Variété coureuse de type *Cucurbita moschata*
- Plante vigoureuse et très productive
- Fruit aplati, tranché, de couleur marron orangé
- Chair très épaisse, orange vif, de qualité gustative très appréciée
- Excellente conservation

Pastèque



SUGAR BABY

- Écorce vert très foncé, lisse
- Chair d'un rouge très soutenu, ferme, sucrée et savoureuse
- Poids moyen de 3 à 4 kg



SALADES

LAITUES D'ABRI 44

BATAVIAS 44
FEUILLES DE CHÊNE 46
LAITUES POMMÉES 48
ROUGETTES 49
LAITUE ROUGE 49

LAITUES DE PLEIN CHAMP 50

BATAVIAS BLONDES 50
FEUILLES DE CHÊNE 52
LAITUES POMMÉES 54
BATAVIAS ROUGES 56
ROUGETTES 58
ROMAINES 58
SUCRINES 60

CHICORÉES 62

Double défense, zéro compromis



Grâce à notre sélection qui anticipe les évolutions des souches sur les principaux pathogènes, nous vous proposons des variétés qui combinent la double résistance Bremia BI:29-41EU et Fusariose souches Fol:1 ou Fol:4.

Identifiez-les rapidement par la présence des 2 pastilles ci-dessus INNOVATION BREMIA et FUZ CONTROL®



Laitues d'abri

Batavias d'abri



Compacité pour les conditions chaudes

ZENDALI

AUTOMNE PRÉCOCE / PRINTEMPS TARDIF



HR BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:4

- Haute résistance au Fol:4
- Feuilles courtes
- Bonne résistance à la montaison et au tip burn



Feuillage court et facilité de récolte

CRISALIS

AUTOMNE / PRINTEMPS



HR BI: 29-41EU, Nr:0

IR Fol:4

- Présentation attractive et moderne
- Bonne attente au champ
- Bon équilibre poids/volume sur les premières plantations d'automne



OCEANIS

HIVER

Variété de transition hivernale



HR BI: 29-41EU, Nr:0

- Plante équilibrée au feuillage solide
- Bonne tolérance au bordage
- À privilégier dans les bassins de production aux conditions non gélives





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété		Résistances	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Description
BATAVIAS D'ABRI									
AUTOMNE PRÉCOCE / PRINTEMPS TARDIF	 ZANORI	   BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:4							• Haute résistance au Fol:4 • Très bonne résistance à la montaison • Tolérance à la fonte • Excellente qualité de dessous
	 PARICI	  BI: 29-41EU, Nr:0							• Plante solide, compacte à pomme ouverte et lourde • Bonne résistance à la montaison et au tip burn • Belle qualité de dessous
	 HAPPI	  BI: 29-32,34,36, 39-40EU, Nr:0  LMV:1, Fol:1							• Sécurité dans les parcelles à risque Fusariose Fol:1 • Plante compacte et bien remplie • Résistance à la montaison et au tip burn
AUT. / PRINT.	 IMANIS	    BI: 29-41EU, Nr:0  Fol:1							• Sécurité dans les parcelles à risque Fusariose Fol:1 • Plante solide • Excellente qualité de dessous • Bonne tenue au champ

NORD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

SUD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter



Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41



Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

Feuilles de chêne d'abri



**Optimale pour
les conditions
chaudes**

GLORINICE

AUTOMNE PRÉCOCE / PRINTEMPS TARDIF



HR BI: 29-41EU, Nr:0

IR Fol:4

- Sécurité dans les parcelles à risque Fusariose Fol:4
- Compacité et jolie conformation de plante
- Belle qualité de dessous
- Excellente résistance à la montaison et au tip burn
- Bonne tenue au champ



**Présentation
idéale pour le
cœur de saison**

DELINICE

AUTOMNE / PRINTEMPS



HR BI: 29-41EU, Nr:0

- Présentation très attractive, au feuillage brillant
 - Plante bien structurée et équilibrée, avec un très bon remplissage à cœur
- Excellente qualité de dessous
- Bonne résistance à la montaison et au tip burn



NORD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter

SUD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter



Volume pour le cœur de l'hiver

ALPINICE P1596*

HIVER

 **BI: 29-41EU, Nr:0**

- Plante plus volumineuse que Floranice
- Plante vigoureuse adaptée aux conditions froides
- Bonne résistance au gel

Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.



Bon équilibre de plante en hiver



FLORANICE

HIVER

 **BI: 29-41EU, Nr:0**

- Un bon rapport poids/volume
- Pomme qui ne serre pas en conditions difficiles
- Bonne résistance au bordage
- À privilégier sur les secteurs les plus poussants

Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.

 Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41

 Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Laitues pommées d'abri



Précocité et équilibre de plante

BRETZEL

AUTOMNE / PRINTEMPS



HR BI: 29-41EU, Nr:0

- Belle plante équilibrée
- Très belle qualité de dessous
- Bonne capacité d'attente au champ
- Pomme semi-fermée adaptée au débouché double fin



Volume, poids et vigueur en hiver


CHESTER

HIVER



HR BI: 29-41EU

- Vigueur en conditions difficiles
 - Tolérance au bordage
 - Plante structurée
- Pour le marché de frais





Rougettes et laitue rouge d'abri



REGALE


TOUS CRÉNEAUX

Résistances Bremia complètes



HR BI: 29-41EU, Nr:0

- Couleur rouge intense
- Bon rapport poids/volume



RAFALE


TOUS CRÉNEAUX

Idéale pour les conditions chaudes



HR BI: 29-33,37-38EU, Nr:0

- Rouge intense et uniforme
- Présentation très attractive
- Plante compacte
- Très bonne résistance au tip burn et à la montaison



NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Description
ROUGETTES D'ABRI									
TOUS CRÉNEAUX	CAVALE HR BI: 29-39EU,Nr:0								• Feuilles brillantes de belle coloration, même en conditions difficiles et froides • Joli dessous conique conférant une facilité de coupe • Très grande souplesse d'utilisation
	SIGNALE HR BI: 29-40EU, Nr:0 IR Fol:4								• Résistance Fol:4 • Coloration rouge intense et uniforme • Excellente qualité de dessous
LAITUE ROUGE D'ABRI									
TOUS CRÉNEAUX	OVALIE HR BI: 29-41EU								• Belle couleur rouge vif • Feuillage épais • Pomme ouverte • Homogène et uniforme

NORD : Période de plantation conseillée Période de plantation possible, nous consulter

SUD : Période de plantation conseillée Période de plantation possible, nous consulter



Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41



Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

Laitues de plein champ

Batavias blondes de plein champ



GODZILLA

PRINTEMPS PRÉCOCE / AUTOMNE TARDIF

Volume et poids en conditions précoces et tardives



HR BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:4

IR Fol:1

- Présentation traditionnelle
- Remplissage lent qui confère une bonne tenue au champ
- Variété vigoureuse pour les conditions de croissance difficiles

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



GOKOU J2240*

PRINTEMPS / AUTOMNE

Une grande polyvalence dans vos plantings



HR BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:4

IR LMV:1

- Large créneau de plantation
- Plante volumineuse et vigoureuse
- Performance en conditions climatiques incertaines
- Tolérance au Fol:1

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



GODRIC

ÉTÉ

Excellente tenue au champ en conditions chaudes



HR BI: 29-41EU, Nr:0

IR LMV:1, Fol:1, Fol:4

- Produit compact, avec de beaux dessous
- Adaptée aux conditions estivales difficiles
- Excellente résistance au tip burn et à la montaison

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété		Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
BATAVIAS BLONDES DE PLEIN CHAMP												
PRINTEMPS / AUTOMNE		GOQUETA     BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1, Fol:1										• Feuillage très attractif • Plante équilibrée et vigoureuse • Port semi-érigé avec dessous sain
		GORDINI    BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1										• Belle qualité de dessous • Poids et volume adaptés au cœur de saison • Présentation idéale pour le marché de frais
		GOTHAM    BI: 29-41EU										• Présentation attractive, avec un feuillage frisotté • Plante équilibrée avec un bon remplissage du cœur non serré à maturité, solide et facile à manipuler • Possibilité de production toute la saison dans le Nord
		REINE DES GLACES    Fol:4  Fol:1										• Variété traditionnelle d'aspect très original • Feuilles découpées et croquantes
ÉTÉ		GOLDORAC     BI: 29-41EU, Nr:0  Fol:1										• Variété à pomme ouverte et feuillage frisotté • Plante compacte, équilibrée, facile à manipuler • Cycle précoce avec une très bonne résistance au tip burn et à la montaison
		GOLEM     BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1, Fol:1, Fol:4										• Présentation attractive avec un feuillage ondulé vert brillant • Bon volume en conditions chaudes • Dessous plat et sain • Bonne résistance au tip burn et à la montaison
		PALATINA  BI: 30-32, 38EU, Nr:0  LMV:1										• Excellente tenue à la montaison et au tip burn en conditions chaudes • Port plat et cœur bien rempli • Idéale pour les DOM-TOM
		STORINA    BI: 32EU  LMV:1, Fol:4										• Feuille très souple, bien cloquée et dentelée • Plante de volume moyen, à pomme mi-ouverte • Bonne résistance à la montaison • Idéale pour les DOM-TOM

NORD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

SUD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

 Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41

 Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Feuilles de chêne de plein champ



Protection Bremia pour le cœur de saison

PASTINICE

PRINTEMPS / AUTOMNE



HR BI: 29-41EU, Nr:0

IR LMV:1

- Bonne présentation et bon volume
- Résistance au tip burn et à la montaison
- Protection Bremia tout au long de la campagne

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



De la couleur en saison

RENARDE

PRINTEMPS / AUTOMNE



HR BI: 29-41EU, Nr:0


- Feuillage rouge brillant
- Bonne tolérance au tip burn
- Bon volume et bonne tenue à la montaison
- Souplesse d'utilisation

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
FEUILLES DE CHÊNE BLONDES DE PLEIN CHAMP											
ÉTÉ  PANISSE 	 BI: 32EU, Nr:0  LMV:1										• Plante de bon volume, assez basse, de très bonne tenue • Cœur bien fourni • Bonne tolérance au tip burn et peu sensible à la montaison
TOUS CRÉNEAUX  BERENICE 	-										• Variété traditionnelle de type Niçoise • Présentation atypique • Plante vigoureuse
FEUILLES DE CHÊNE ROUGES DE PLEIN CHAMP											
PRINTEMPS / AUTOMNE  CAMARDE	 BI: 29-33EU, Nr:0  LMV:1										• Feuillage homogène toute la saison • Plante vigoureuse et bien remplie
 ELUARDE	 BI: 29-33EU, Nr:0										• Feuille souple et bien découpée • Plante basse et compacte • Fond bien rempli, serré et sain • Facile à manipuler
TOUS CRÉNEAUX  HUSSARDE 	 LMV:1										• Présentation originale • Peu sensible à la montaison

NORD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter

SUD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter



Laitues pommées de plein champ



**Adaptée pour
les conditions
précoces et tardives**


VICARY

PRINTEMPS PRÉCOCE / AUTOMNE TARDIF



HR BI: 29-41EU Nr:0 IR LMV:1

- Variété joliment coiffée, attractive et volumineuse
- Bon équilibre pomme/jupe
- Dessous fermé et sain
- Double fin possible



**Bon rapport
poids/volume**


CHAMBORY C3130*

PRINTEMPS / AUTOMNE



HR BI: 29-41EU, Nr:0 IR LMV:1, Fol:4

- Belle présentation
- Jolie conformation
- Dessous sain de qualité



PROMETEO

ÉTÉ

Résistance et qualité



HR BI: 29-41EU, Nr:0 IR LMV:1, Fol:4

- Très belle présentation
- Pomme semi-ouverte alliant couleur et brillance
- Plante compacte
- Dessous sain et de qualité
- Port semi-érigé pour faciliter la récolte
- Très bonne résistance au tip burn et à la montaison





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
LAITUES POMMÉES DE PLEIN CHAMP											
PRINTEMPS / AUTOMNE	 JAKADY   BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1										- Pour le marché de 4C - Rendement élevé et taux de blanc important - Bonne résistance au tip burn
	 VILANDRY    BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1										- Jolie pomme bien coiffée très attractive - Dessous plat, fermé et sain - Idéale pour le marché de frais
ÉTÉ	 ENCIERRO    BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1										- Plante compacte, équilibrée et bien structurée - Port semi-érigé qui favorise un dessous sain - Cycle précoce et souple d'utilisation
LAITUES POMMÉES ROUGES DE PLEIN CHAMP											
PRINTEMPS / AUTOMNE	 FELICIE   BI: 29-40EU, Nr:0  LMV:1										- Belle présentation - Beau dessous fermé - Bonne précocité
	 MALORIE										- Feuille tendre, cloquée - Pour récoltes de toutes saisons en région Nord, et de printemps et automne en région Sud

NORD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter

SUD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter



Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41



Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Batavias rouges de plein champ



La batavia à feuille souple

AMBOISE

PRINTEMPS / AUTOMNE



HR BI: 29,30,32-39EU, Nr:0

- Batavia de type Grenobloise
- Feuille de coloration rouge intense, souple, ample, cloquée et frisée
- Plante volumineuse à pomme ouverte
- Large dessous



L'originale



CARMEN

TOUS CRÉNEAUX



IR LMV:1

- Excellente présentation
- Feuille épaisse, brillante et finement cloquée
- Plante volumineuse et lourde
- Variété rustique très lente à monter à graines et peu sensible au tip burn



LAULETA

PRINTEMPS / AUTOMNE

Présentation attractive et résistances



HR BI: 29-41EU

IR LMV:1

- Batavia à feuilles épaisses, cloquées et dentelées rouge intense
- Cœur ouvert avec un bon volume
- Port semi-érigé





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété		Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
BATAVIAS ROUGES DE PLEIN CHAMP												
TOUS CRÉNEAUX	 VANOISE	 LMV:1										• Coloration très attractive • Feuillage souple, finement gaufré et dentelé • Plante assez volumineuse à pomme ouverte
	 MAGENTA 	 BI: 32EU  LMV:1										• Feuille épaisse, cloquée et dentelée • Coloration plus soutenue en conditions difficiles • Plante mi-dressée • Bonne résistance à la chaleur et à la montaison
	 MANADE	  BI: 32EU  LMV:1, Fol:1, Fol:4										• De type Carmen • Feuille épaisse, cloquée et dentelée • Coloration vert clair brillante, légèrement anthocyanée

NORD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter

SUD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter



Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41



Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

Rougettes et romaines de plein champ

NOS SAVEURS LOCALES



La performance en toutes conditions

KETALE

TOUS CRÉNEAUX



HR BI: 29-41EU, Nr:0

IR LMV:1

- Plante anthocyanée, aux feuilles cloquées et brillantes
- Pomme semi-fermée
- Port semi-érigé qui favorise un dessous sain
- Précocité, très bonne tenue au champ et grande plasticité

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



Résistances Bremia complètes

REGALE

PRINTEMPS / AUTOMNE



HR BI: 29-41EU, Nr:0

- Bon rapport poids/volume
- Couleur rouge intense
- Volume adapté pour les conditions froides

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété		Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
ROUGETTES DE PLEIN CHAMP												
TOUS CRÉNEAUX	 ESCALE	HR BI: 32EU, Nr:0 IR LMV:1										- Feuille dressée légèrement gaufrée, anthocyanée et brillante - Plante solide, de bon volume à pomme semi-ouverte - Bon comportement au tip burn et à la montaison
	 FATALE	HR BI: 29-40EU, Nr:0										- Feuilles lisses - Présentation attractive - Port érigé, dessous sain - Résistante au tip burn et à la montaison
ROMAINES DE PLEIN CHAMP												
PRINTEMPS / AUTOMNE	 SALVADOR	  HR BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:1 IR LMV:1										- Feuillage lisse à cœur ouvert - Pack complet de résistances - Bon volume et bon remplissage
	CRAQUANTE D'AVIGNON											- Type intermédiaire entre Romaine et Sucrine - Feuille craquante, vert franc, légèrement cloquée - Pomme haute
ÉTÉ	 PICADOR	 HR BI: 29-39EU, Nr:0 IR LMV:1, Fol:1, Fol:4										- Plante structurée avec une bonne vigueur - Feuillage lisse - Bonne résistance à la manipulation - Excellente résistance au tip burn

NORD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter

SUD : — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible, nous consulter



Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41



Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

Sucrines de plein champ



Qualité de cœur

CELISTRA

PRINTEMPS / AUTOMNE



(HR) BI: 29-41EU, Nr:0

(IR) LMV:1, Fol:1

- Plante facile à manipuler et à effeuiller
- Bonne capacité à pousser en conditions difficiles froides
- Complément de gamme à Gatsby en début et fin de saison

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.



Souplesse et sécurité pour vos productions

KENOBI E2243*

ÉTÉ




(HR) BI: 29-41EU, Nr:0, Fol:4

(IR) LMV:1, Fol:1

- Couleur verte attractive et bonne conformation pour des récoltes homogènes
- Variété productive, résistante au tip burn et à la montaison
- Pack complet de résistances : Bremia, Fusariose Fol:1 et Fol:4 pour une sécurité de production renforcée

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Résistances	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Description
SUCRINES DE PLEIN CHAMP											
PRINT. / AUT.	 SEGURA    BI: 29-41EU, Nr:0  LMV:1										• Bon rapport poids/volume • Cœur bien formé avec une qualité interne irréprochable • Bonne tolérance au tip burn et à la montaison
	 GATSBI   BI: 29-39EU, Nr:0  LMV:1										

NORD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter

SUD :  Période de plantation conseillée  Période de plantation possible, nous consulter



 Variété résistante au Bremia (HR) BI:29-41

 Variété résistante à la Fusariose Fol:1 et/ou Fol:4

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Chicorées

Frisées



Pommant Seule FRISOLA

- Variété vigoureuse et compacte
- Feuille frisée large
- Cœur serré et bien garni, blanchissant naturellement
- Lente à monter en graines
- Culture d'été et d'automne



D'été à cœur jaune LAURY

- Plante très fournie
- Feuille finement frisée
- Cœur serré
- Blanchit facilement et assure une excellente qualité de récolte
- Très tolérante à la montée à graines
- Culture d'été

Wallonne VALDO

- Variété volumineuse
- Feuille frisée, large
- Cœur très fourni, d'excellent rendement en blanc
- Supporte bien le temps humide et les premières gelées
- Culture d'automne et début d'hiver

Scaroles



Grosse Bouclée 2 BOVARY

- Variété précoce, vigoureuse et compacte
- Feuille blonde
- Cœur dense blanchissant naturellement
- Bonne tolérance à la montée à graines
- Culture d'été et d'automne




Géante Maraîchère MARGOT

- Vigoureuse et rustique, très tolérante au froid
- Plante volumineuse à feuilles larges, blanchissant facilement
- Supporte bien les premières gelées
- Culture d'automne et début d'hiver



CALENDRIERS DE PLANTATION





LÉGUMINEUSES

HARICOTS	65
-----------------	----

À RAMES 65
NAINS 66

POIS	68
-------------	----

FÈVE	68
-------------	----

Haricots - Pois - Fève

Haricots à rames



VESPERAL

Rendement et coloration



HR BCMV/CI

- Très fin sans fil, vert foncé
- Grain noir
- Gousse longue de 16-18 cm, très droite, ronde et ne marquant pas le grain
- Bonne tenue
- Plante vigoureuse adaptée aux cultures longues
- Très bon comportement à la chaleur
- Culture sous abri



ZEPELIN

Haricot plat charnu et savoureux

HR BCMV

- Mangetout, vert franc
- Grain blanc
- Gousse plate charnue, longue de 22-25 cm
- Qualité et homogénéité de production toute la saison
- Très productive et vigoureuse
- Culture d'abri de printemps et d'automne



COCO GROS SOPHIE

La référence coco sous abri

HR BCMV

- Coco blanc pour cultures tuteurées
- Très belle gousse de 13-15 cm
- Possible en mangetout si cueilli jeune
- Culture sous abri au printemps et à l'automne



MICHELET À RAMES

Bonne vigueur toute la saison

- Grain blanc
- Gousse longue de 15-17 cm
- Plante de vigueur moyenne
- Culture sous abri au printemps et à l'automne

NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Résistances	Type	Longueur gousse (cm)	Couleur gousse	Couleur grain	Type de culture
À RAMES						
VESPERAL	BIO HR BCMV/CI	Très fin sans fil	16-18	Vert très foncé	Noir	Abri
ZEPELIN	HR BCMV	Mangetout à gousse plate	22-25	Vert franc	Blanc	Abri
COCO GROS SOPHIE	HR BCMV	Coco	13-15	Blanc crème	Blanc	Abri
MICHELET À RAMES	-	Michelet	15-17	Blanc crème	Blanc	Abri

Haricots nains



La référence gustative en très fin

PONGO



HR BCMV/CI

- Très fin sans fil, vert foncé
- Grain noir
- Gousse brillante, charnue et assez résistante aux manipulations
- Calibre très fin de 7-8 mm, longueur de 15-17 cm
- Plante à port dressé, feuillage résistant bien à la chaleur
- Culture de plein champ et sous abri au printemps

Idéal pour les conditions estivales

GRILLON



HR BCMV/CI

- Très fin sans fil, vert foncé
 - Grain blanc
- Bon comportement à la chaleur
- Facile à récolter et présentation attractive
- Culture de plein champ, semis de mai à mi-juillet



NOTRE COMPLÉMENT DE GAMME

Variété	Résistances	Type	Longueur gousse (cm)	Couleur gousse	Couleur grain	Type de culture
AIGUILLON	HR BCMV/CI	Extra fin à filet	18-20	Vert foncé	Noir	Plein champ



**Reconnu pour
sa saveur douce**

CUPIDON



HR BCMV/CI

- Fin sans fil, vert
- Grain marbré brun-beige
- Gousse fine et longue de 17-19 cm
- Plante vigoureuse à floraison semi-externe
- Peut se récolter au stade jeune comme un filet ou plus avancé en mangetout
- Culture de plein champ



**Précoce
et productif**

STENTOR



HR BCMV/CI

- Mangetout, jaune clair
- Grain noir
- Gousse très fine et longue de 15-17 cm
- Plante aérée à port semi-dressé et récolte étalée
- Très productif et précoce
- Culture de plein champ

COCO NAIN BLANC PRÉCOCE

HR BCMV

- Coco à gros grain blanc
- Gousse droite, longue de 11-12 cm, contenant 5 à 6 grains
- Plante naine, compacte et demi-dressée
- Variété précoce
- Adapté à la récolte en grains frais ou secs



MICHELET À LONGUE COSSE

HR BCMV

- Haricot nain à écosser
- Grain blanc
- Gousse plate de 15-17 cm, de couleur blanc-crème à maturité et contenant 7 à 8 grains
- Variété précoce, très productive
- Culture de plein champ

Pois



BAMBY

- Pois mangetout
- Gousse longue et large, vert blond, très tendre et savoureuse
- Absolument mangetout
- Variété précoce et très productive
- Culture sous abri et plein champ



MAESTRO

- Pois à écosser à grains ronds ridés
- Belle gousse de 7 à 9 grains
- Variété précoce
- Excellent rendement en 1^{er} choix
- Culture sous abri et plein champ

NOS SAVEURS LOCALES

Fève



D'AGUADULCE à très longue cosse

- Variété semi-précoce
- Plante vigoureuse
- Longue gousse pendante d'un vert franc, contenant 7 à 9 grains
- Fleur blanche
- Production très importante et échelonnée





NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Type	Forme gousse	Couleur gousse	Hauteur plante (cm)	Type de culture	Cycle végétatif	Description
MANGETOUT							
CAROUBEL	Mangetout	Très longue, large	Vert franc	110	Abri Plein champ		• Variété à rame, semi-grimpante • Gousse très longue et large, vert blond • Reconnu pour sa qualité gustative • Cycle tardif • Très bon potentiel de rendement
À ÉCOSSEER GRAINS RONDS RIDÉS							
LINCOLN	À écosser grains ronds ridés	Pointue, en serpette	Vert foncé	60	Abri Plein champ		• Précocité intermédiaire • Gousse de 8-10 cm contenant 5 à 7 grains • Excellente qualité gustative
À ÉCOSSEER GRAINS RONDS LISSES							
DOUCE PROVENCE	À écosser grains ronds lisses	Droite, pointue	Vert foncé	40	Plein champ		• Variété rustique, très productive et très précoce • Nombreuses gousses contenant 7 à 9 grains ronds, de taille moyenne

CYCLE VÉGÉTATIF : ● très précoce très tardif



CHOUX

CHOUX-FLEURS	71
---------------------	----

CHOUX-FLEURS COLORÉS	72
-----------------------------	----

SPÉCIALITÉ	72
-------------------	----

Choux-fleurs



SERAC HF1

Une pomme de qualité

- Pomme volumineuse, très blanche, lourde
- Feuillage vert légèrement bleuté
- Plante vigoureuse mi-dressée
- Variété à cycle court
- Production groupée
- Pour récoltes de fin d'été et début d'automne
- Convient aussi aux cultures de printemps



PLESSI HF1

Plus de souplesse en culture

- Pomme lourde, blanche à grain fin, très bien couronnée
- Feuillage dressé, vert foncé, recouvrant bien la pomme
- Variété à cycle court
- Plante vigoureuse
- Pour récoltes de fin de printemps, d'été et début d'automne selon conditions



KAYAK HF1

Facile à couper et conditionner

- Belle pomme blanche, dense et solide, bien arrondie et bien couverte
- Variété facile à couper et à conditionner pour le marché de frais
- Taux élevé de fleurettes de taille moyenne pour l'industrie
- Pour les récoltes d'automne



DRAKAR HF1

La référence pour l'hiver

- Belle pomme blanche, très régulière et bien couverte
- Feuillage solide et vigoureux, vert bleuté
- Port dressé
- Production homogène et assez groupée
- Bonne tenue au froid
- Pour production de décembre et début janvier en zone méridionale
- Plantation début août de préférence

Choux-fleurs colorés



PARMAC HF1

Une couleur originale et un goût agréable

- Pomme ronde de couleur violette
- Feuillage avec une bonne couverture
- Plante érigée et vigoureuse
- Goût agréable
- Pour les récoltes d'été et d'automne



DORLEAC HF1

Le orange facile à récolter


- Belle pomme de couleur orange pastel
- Feuillage qui assure une bonne couverture de la pomme
- Plante vigoureuse et érigée
- Facile à récolter
- Peut se produire à haute densité
- Pour les récoltes d'été et d'automne



BICOLI

Le chou-fleur bicolore à croquer

- Pomme jaune clair au dessous anthocyané
- Présentation unique sur le marché
- Haut pourcentage de fleurettes de petite taille, faciles à déliter
- Idéal en consommation snacking
- Plante trapue, dressée, facile à couper et peu encombrante
- Possibilité de plantation à plus forte densité
- Pour les récoltes d'automne



Spécialité



Pointu de Châteaurenard CASTELARD

- Chou cabus
- Pomme conique, précoce, rustique
- Peu sensible à la montée à graines, plus spécialement adaptée aux régions méridionales
- Plantation d'automne
- Pour les récoltes de fin d'hiver et de printemps




LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Cycle végétatif (en jours)	Couleur pomme	Récolte
CHOUX-FLEURS			
SERAC HFI	70-80	Très blanche	Fin d'été et début d'automne Convient aussi aux cultures de printemps
PLESSI HFI	75-85	Blanche	Fin de printemps, été et début d'automne
KAYAK HFI	90-100	Blanche	Automne
DRAKAR HFI	130-150	Blanche	Décembre et début janvier en zone méridionale
PARMAC HFI	85-95	Violet	Été - Automne
DORLEAC HFI	85-90	Orange pastel	Été - Début d'automne
BICOLI	90-100	Bicolore	Automne

D'AUTRES VARIÉTÉS À DÉCOUVRIR

Variété	Forme	Cycle végétatif (en jours)	Couleur pomme	Poids (kg)	Récolte
CHOUX CABUS					
Pointu de Châteaurenard CASTELARD	Pointue	75	Vert foncé	0,8-1,3	Fin d'hiver Printemps
CHARMANT HFI	Ronde	60-75	Vert foncé	1,2-1,4	Printemps Été Automne
CHOUX DE MILAN					
MELISSA HFI	Ronde	80	Vert foncé	1-1,5	Printemps Été Automne
SAVOY KING HFI	Ronde légèrement aplatie	125	Vert moyen	1,4-1,8	Printemps Été Automne
WIROSA HFI	Ronde	140	Vert foncé	1,4-2,0	Automne Hiver
CHOU ROUGE					
ROOKIE HFI	Ronde	70	Rouge foncé	1,4 - 1,8	Été Automne
CHOU DE BRUXELLES					
HERACLES HFI	Ronde	-	Vert clair	-	Automne
CHOU BROCOLI					
GREEN BELT HFI	Ronde légèrement aplatie	80	Vert bleuté	0,3-0,4	Printemps Automne



RADIS

RADIS

75

DEMI-LONGS 75

LONG 75

RONDS COLORÉS 76

Radis

Demi-longs



Idéal pour les périodes froides

ARTUS HF1

- Attache et feuillage très solides
- Adapté aux récoltes mécaniques
- Bonne croissance en période froide
- Résistance au mildiou sur feuillage (IR)
- Cycle court
- Culture sous abri, possible plein champ



Brillance et tenue après récolte

DIABLUS HF1

- Racine brillante et bien boutée
- Facile à botteler
- Très bon comportement en sol peu réchauffé
- Idéal pour les récoltes mécaniques
- Très bonne tenue après récolte
- Résistance au mildiou (IR)
- Culture sous abri et plein champ

NOS COMPLÉMENTS DE GAMME

Variété	Couleur	Proportion de blanc	Cycle végétatif	Feuillage	Période d'utilisation	Type de culture	Descriptif
DEMI-LONGS							
 MIRABEAU HYBRIDE	Rouge	1/4-1/5	●	Moyen	Printemps Été Automne	Abri Plein champ	• Couleur rouge éclatante et attractive • Variété vigoureuse • Chair très douce et ferme • Bonne attache du feuillage
 NELSON	Rouge	1/8-1/10	■	Court	Printemps Été Automne	Abri Plein champ	• Très bonne attache, facile à botteler • Adapté aux récoltes mécaniques • Variété souple d'utilisation
LONG							
Noir long MARAÎCHER	Noir	-	-	Vigoureux	Automne	Plein champ	

PRÉCOCITÉ : ● très précoce ■ tardif

Ronds colorés



CIRCUS HF1

Présentation attractive

- Couleur rouge uniforme
- Racine ronde avec un pivot fin
- Bonne tolérance à l'éclatement
- Feuillage dressé facilitant la récolte
- Présentation en botte ou équeuté
- Cycle court
- Culture sous abri et plein champ



BACCHUS HF1

Le violet croquant et savoureux

- Couleur violet brillant homogène
- Chair blanche, croquante et savoureuse
- Racine ronde avec un pivot fin
- Feuillage érigé facilitant la récolte
- Cycle court
- Culture sous abri et plein champ



ANGELUS

Un blanc pur peu sensible au mildiou

- Couleur très blanche et homogène
- Peu sensible à l'éclatement et au creusement
- Résistance intermédiaire au mildiou
- Culture de plein champ, possible sous abri



HORUS

Une coloration lumineuse et une saveur douce

- Couleur jaune homogène
- Chair blanche
- Racine bien ronde et lisse
- Peu sensible à l'éclatement et au creusement.
- Culture de plein champ, possible sous abri
- Pour une couleur optimale, privilégier un nettoyage doux


NOS SAVEURS LOCALES

NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Couleur	Proportion de blanc	Cycle végétatif	Feuillage	Période d'utilisation	Type de culture
CIRCUS HYBRIDE	Rouge	-		Moyen	Printemps / été / automne	Abri / Plein champ
BACCHUS HYBRIDE	Violet	-		Moyen	Printemps / été / automne	Abri / Plein champ
ANGELUS	Blanc	-		Moyen	Printemps / été / automne	Plein champ / possible Abri
HORUS	Jaune	-		Moyen	Printemps / été / automne	Plein champ / possible Abri

PRÉCOCITÉ : très précoce tardif





AROMATIQUES

BASILICS	79
-----------------	----

PERSILS	79
----------------	----

ROQUETTES	80
------------------	----

CIBOULETTE	80
-------------------	----


Aromatiques

Basilics



Fin vert nain compact LATINO

- Variété naine à port en boule
- Petites feuilles très parfumées
- Adaptée à la culture en pot



GÉNOVÈSE


- Plante vigoureuse à port élargé
- Feuille large
- Culture en pleine terre



MASSILIA

- Variété de taille intermédiaire
- Feuilles moyennes plus arrondies et parfumées
- Adaptée à la culture en pot et sous abri

Persils



Frisé vert foncé TALENT

- Rustique et vigoureux
- Feuillage très frisé, vert très foncé, à tige mi-longue solide
- Bonne tolérance au froid, très productif
- Récolte en toutes saisons



GÉANT D'ITALIE

- Rustique
- Feuillage large et vert, simple
- Très parfumé
- Récolte d'automne et d'hiver

Roquettes



Sauvage SORIA

- Port érigé, feuilles longues, étroites, très dentelées
- Goût subtil, légèrement poivré
- Variété à cycle assez rapide qui fleurit facilement en période chaude
- Récolte par coupe au-dessus du collet
- Repousse assez rapidement
- Récolte en toutes saisons



Cultivée WILCO

- Croissance rapide
- Feuilles découpées
- Saveur intense

Ciboulette



POLYVERT

- Port très érigé
- Feuilles foncées, épaisses de diamètre moyen
- Reste homogène après la coupe

NOS SAVEURS LOCALES

NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Type feuillage	Période de semis	Mode de semis	Quantité de semences	Période de récolte
BASILICS					
LATINO	Petite feuille	Février à juin	Semis direct Semis à repiquer	3 à 5kg/ha 1,5 kg/ha	Printemps - Été - Automne
GÉNOVÈSE	Feuille moyenne	Février à juin	Semis direct Semis à repiquer	3 à 5kg/ha 1,5 kg/ha	Printemps - Été - Automne
MASSILIA	Feuille large	Février à juin	Semis direct Semis à repiquer	3 à 5kg/ha 1,5 kg/ha	Printemps - Été - Automne
PERSILS					
Frisé vert foncé TALENT	Feuille frisée	Janvier à août	Semis direct	5 kg/ha	Printemps - Été - Automne - Hiver
GÉANT D'Italie	Feuille plate	Janvier à août	Semis direct	5 kg/ha	Printemps - Été - Automne - Hiver
ROQUETTES					
Sauvage SORIA	Feuille très découpée	Février à octobre	Semis direct	0,8 à 1 kg/ha	Printemps - Été - Automne - Hiver
Cultivée WILCO	Feuille découpée	Mars à août	Semis direct	10 à 15 kg/ha	Printemps - Été - Automne - Hiver
CIBOULETTE					
POLYVERT		Avril à mars	Semis direct	8 à 10kg/ha	Été - automne



AUTRES SPÉCIALITÉS

BETTERAVE	82
CAROTTE	82
CARDONS	82
CÉLERI	83
ÉPINARD	83
NAVET	83
OIGNONS	84
POIREAUX	86
POIRÉES	86

Betterave - Carotte - Cardons

Betterave

De Détroit 3 SUPRÊME

- Sélection améliorée homogène
- Racine globuleuse, lisse et rouge foncé
- Attache solide, idéale pour la mise en bottes (marché du frais)

Carotte



NAVAL Hybride traité

- Carotte lisse et colorée
- Très bon feuillage vert foncé
- Racines cylindriques bien boutées colorant rapidement
- Bonne tenue au champ
- Récolte de septembre à mars

Cardons



Plein Blanc Inerme BLANCO

- Sans épine
- Port droit, feuillage découpé, carde large et épaisse
- Blanchit naturellement
- Productions d'automne-hiver dans le Sud de la France

Vert de Vaulx en Velin VERDI

- Variété plus tardive que Blanco
- Bien adaptée aux régions à hiver rigoureux
- Port dressé, feuillage très découpé, côte fine, verte, à blanchir
- Bonne tolérance au froid et bonne conservation
- Productions d'automne-hiver

Céleri à côtes - Épinard - Navet

Céleri à côtes



D'Elne MEDICIS

- Feuillage vert foncé, vigoureux
- Port dressé
- Produit de belles côtes larges, lisses, très charnues, blanchissant facilement
- Très homogène, à fort rendement
- Productions d'automne-hiver en plein champ et sous abri

Épinard



APOLLO HF1

- Plante vigoureuse, cycle mi-tardif
- Port dressé
- Feuillage vert très foncé
- Feuille lisse, épaisse, arrondie, d'excellente tenue après récolte
- Forte productivité, montaison lente et tardive
- Bonne résistance au mildiou
- Récoltes de printemps, été, automne pour le Nord
- Récoltes d'été et automne pour le Sud

Navet



EXTRA EARLY RIGHT HF1

- Type rond blanc
- Cycle d'environ 50 jours
- Racine globulaire, légèrement aplatie, très blanche, ne creusant pas
- Éviter les semis trop précoces
- Récolte d'été et début d'automne

Oignons



De Lezignan ISABO

- Oignon jaune
- Variété à gros bulbe aplati
- Tuniques jaune clair, chair douce et savoureuse
- Recommandée pour la consommation en frais



CÉNOL

- Type oignon jaune
- Variété à bulbe rond légèrement piriforme
- Tuniques fines, brillantes de couleur jaune paille
- Chair blanche et douce



FURIO

- Oignon rouge plat
- Plants et bulbes d'un joli rouge attractif
- Feuillage vigoureux, attache solide, très adapté à la récolte en frais, également adapté à la récolte en cébettes
- Chair douce
- Très bonne résistance à la montée à graines



BRONZÉ D'AMPOSTA

- Oignon rouge
- Gros bulbe parfaitement rond, très ferme, tuniques solides brunes et brillantes
- Chair rosée
- Très fort rendement, excellente conservation
- Comme Rocodoro, cette variété est particulièrement adaptée aux cultures en régions méridionales



PREMIER

- Oignon blanc
- Bulbe blanc-argent, aplati, à collet fin
- Très précoce



De BARLETTA

- Oignon blanc
- Bulbe légèrement arrondi, blanc-argent
- Variété hâtive



De VAUGIRARD

- Oignon blanc
- Bulbe plat, assez gros, blanc-argent
- De précocité intermédiaire
- Bonne tolérance au froid
- Pour bottes ou cébettes



De REBOUILLON

- Oignon blanc
- Bulbe épais, légèrement aplati, blanc-argent
- Cycle végétatif long
- Bonne tolérance à la montée à graines
- Pour bottes, cébettes ou sec



CALENDRIER D'UTILISATION

Variété	Forme	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars
---------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	------

OIGNONS JAUNES

De Lezignan ISABO	Aplati																				
CÉNOL	Piriforme																				

OIGNONS ROUGES


FURIO	Aplati																				
Bronzé D'AMPOSTA	Rond																				

OIGNONS BLANCS

PREMIER	Aplati																				
De BARLETTA	Mi-rond / aplati																				
De VAUGIRARD	Aplati																				
De REBOUILLON	Mi-rond / aplati																				

— Semis pour repiquage — Récolte — Conservation

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif pour le Sud de la France.



Poireaux - Poirées

Poireaux



Zwitserse Reuzen FANTASSIN

- Variété précoce à cycle court
- Feuillage vert assez foncé, très dressé, facile à éplucher
- Fût mi-long de 20-25 cm, très blanc, absolument sans bulbe
- Bonne tolérance à la montée à graines
- Récoltes de juin à septembre

ERWIN

- Variété très précoce
- Feuillage vert franc, large et très vigoureux
- Port dressé
- Fût très long de 25-30 cm, blanc brillant
- Récoltes d'été et d'automne pour le sud de la France



MAXIM



- Variété précoce
- Feuillage vert franc, large et vigoureux
- Port dressé
- Fût très long de 25-30 cm, blanc brillant, sans bulbe
- Bonne tolérance à la montée à graines
- Récoltes d'été et d'automne pour le sud de la France



AZUR

- Variété semi-tardive
- Feuillage vigoureux, vert bleuté, semi-érigé
- Fût long de 20-25 cm, très blanc, bien calibré
- Très belle présentation, rendement élevé
- Récoltes d'automne et d'hiver dans les régions à hiver doux



Blauwgroene Herfst GAELIC



- Variété semi-tardive
- Feuillage vigoureux, de couleur bleutée, légèrement anthocyanée
- Port dressé
- Fût de 18-22 cm avec une bonne proportion de blanc et facile à éplucher
- Belle présentation, rendement élevé
- Bonne tolérance au froid
- Récoltes de fin d'automne et début d'hiver



NOTRE GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Variété	Tolérance au froid	Longueur fût (cm)	Couleur feuillage	Port plante	Récolte
FANTASSIN	Moyenne	20-25	Vert foncé	Dressé	Juin à Septembre
ERWIN	Faible	25-30	Vert franc	Dressé	Juillet à Septembre
MAXIM 	Faible	25-30	Vert franc	Dressé	Juillet à Septembre
AZUR	Assez bonne	20-25	Vert bleuté	Semi-dressé	Septembre à Décembre
GAELIC 	Bonne	18-22	Bleu vert	Dressé	Octobre à Janvier

Poirées



Verte à carde blanche 3 D'AMPUIS

- Précocité, bonne résistance à la montée à graines
- Feuillage vert très foncé, peu cloqué, dressé
- Carde large, bien blanche
- Récoltes de printemps, d'été et d'automne



Verte à carde blanche 2 De NICE

- Précocité
- Feuillage haut, dressé, vert foncé
- Carde large et épaisse
- Peut se semer à partir d'août en régions méridionales pour des récoltes d'automne et d'hiver, en plein champ ou sous abri



Mini poirée ADRIA

- Plante rustique, courte, trapue, de 30-35 cm, à port dressé
- Côtes blanches, feuillage lisse, vert foncé et brillant
- Bonne tenue après récolte
- Pour commercialisation en plante entière
- Semis à partir de début août pour des récoltes d'automne
- Pour moitié Sud de la France, sous abri froid et plein champ
- Possibilité de semis en septembre sous abri froid pour récoltes tardives

GAMME DE SEMENCES BIOLOGIQUES

Notre gamme Biologique

AUBERGINES

Variété	Résistances	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
LONGUE			HD depuis 2022	
FLAVINE HFI	-	Sous abri		p.24
DEMI LONGUE			HD depuis 2015	
SHAKIRA HFI	-	Sous abri et plein champ		p.24
RIOCA HFI	-	Sous abri et plein champ		p.24

COURGE

Variété	Résistances	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
MUSQUÉE DE PROVENCE	-	Plein champ	HD depuis 2019	p.41

COURGETTES

Variété	Résistances 	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
CYLINDRIQUES VERTES			HD depuis 2022	
MAVERIC HFI	 Px	Sous abri		p.27
VITALIC HFI	 Px	Sous abri		p.27
CÉLESTE HFI	ZYMV/Px	Sous abri et plein champ		p.30
CYRIAC HFI	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px	Sous abri et plein champ		p.30
DELIRIUM HFI	 ZYMV/WMV/CMV/ToLCNDV/Px	Sous abri et plein champ		p.29
TEMPRA HFI	-	Sous abri et plein champ		p.30
TWITTER HFI	Px	Sous abri et plein champ		p.30
NORIAN HFI	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px	Plein champ		p.28
KONIAN HFI	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px	Plein champ		p.28
ZODIAN HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px	Plein champ		p.30
CYLINDRIQUE JAUNE			HD depuis 2024	
LINGODOR HFI	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px	Sous abri et plein champ		p.31
CYLINDRIQUE BLANCHE			HD depuis 2024	
MAJESTÉE HFI	ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px	Sous abri et plein champ		p.31
FRUITS Ronds Vert Foncé			HD depuis 2024	
GRAVITY HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px	Sous abri et plein champ		p.32
JUPITER HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px	Sous abri et plein champ		p.32
SATELITE HFI	-	Sous abri et plein champ		p.32
FRUIT Rond Vert Clair			HD depuis 2024	
GÉODE HFI	-	Sous abri et plein champ		p.32
FRUIT Rond Jaune			HD depuis 2024	
LUNEOR HFI	ZYMV/WMV/CMV/Px	Sous abri et plein champ		p.32

HARICOTS

Variété	Résistances 	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
NAINS VERTS			-	
AIGUILLON	BCMV/CI	Plein champ		p.66
CUPIDON	BCMV/CI	Plein champ		p.67
GRILLON	BCMV/CI	Plein champ		p.66
PONGO	BCMV/CI	Sous abri et plein champ		p.66
NAIN BEURRE			-	
STENTOR	BCMV/CI	Plein champ		p.67
À RAMES			-	
VESPERAL	BCMV/CI	Sous abri		p.65

 Gamme de courgettes hautement parthénocarpiques.

 Courgette résistante au virus New Delhi

LAITUES D'ABRI

Variété	HR	Résistances	IR	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
BATAVIAS					HD depuis 2023	
ZENDALI	Bl: 29-41EU, Nr:0, Fol:4	-	-	Automne précoce / Printemps tardif		p.44
IMANIS	Bl: 29-41EU, Nr:0	Fol:1	-	Automne / Printemps		p.45
CRISALIS	Bl: 29-41EU, Nr:0	Fol:4	-	Automne / Printemps		p.44
OCEANIS	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Hiver		p.44
FEUILLES DE CHÊNE					HD depuis 2023	
ALPINICE P1596*	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Hiver		p.47
FLORANICE	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Hiver		p.47
GLORINICE	Bl: 29-41EU, Nr:0	Fol:4	-	Automne précoce / Printemps tardif		p.46
DELINICE	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Automne / Printemps		p.46
LAITUES POMMÉES					HD depuis 2023	
BRETZEL	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Automne / Printemps		p.48
ROUGETTES					HD depuis 2023	
RAFALE	Bl: 29-33,37-38EU, Nr:0	-	-	Toutes saisons		p.49
CAVALE	Bl: 29-39EU, Nr:0	-	-	Toutes saisons		p.49
REGALE	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Toutes saisons		p.49

LAITUES DE PLEIN CHAMP

Variété	HR	Résistances	IR	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
BATAVIAS BLONDES					HD depuis 2023	
GODZILLA	Bl: 29-41EU, Nr:0, Fol:4	Fol:1	-	Printemps précoce / Automne tardif		p.50
GOKOU J2240*	Bl: 29-41EU, Nr:0	Fol:4, LMV:1	-	Printemps / Automne		p.50
GOGUETA	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:1	-	Printemps / Automne		p.51
GORDINI	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.51
GOTHAM	Bl: 29-41EU	-	-	Printemps / Automne		p.51
REINE DES GLACES	Fol:4	Fol:1	-	Printemps / Automne		p.51
GODRIC	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:1, Fol:4	-	Été		p.50
GOLDORAC	Bl: 29-41EU, Nr:0	Fol:1	-	Été		p.51
GOLEM	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:1, Fol:4	-	Été		p.51
STORINA	Bl: 32EU	LMV:1, Fol:4	-	Été		p.51
BATAVIAS ROUGES					HD depuis 2023	
CARMEN	-	LMV:1	-	Toutes saisons		p.56
MAGENTA	Bl:32EU	LMV:1	-	Toutes saisons		p.57
AMBOISE	Bl: 29,30,32-39EU, Nr:0	-	-	Printemps / Automne		p.56
LAULETA	Bl: 29-41EU	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.56
FEUILLES DE CHÊNE BLONDES					HD depuis 2023	
BERENICE	-	-	-	Toutes saisons		p.53
PASTINICE	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.52
PANISSE	Bl: 32EU, Nr:0	LMV:1	-	Été		p.53
FEUILLES DE CHÊNE ROUGES					HD depuis 2023	
RENARDE	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Printemps / Automne		p.52
HUSSARDE	-	LMV:1	-	Toutes saisons		p.53
LAITUES POMMÉES					HD depuis 2023	
VICARY	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps précoce / Automne tardif		p.54
CHAMBORY C3130*	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:4	-	Printemps / Automne		p.54
VILANDRY	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.55
PROMETEO	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:4	-	Été		p.54
ENCIERRO	Bl:29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Été		p.55
LAITUE POMMÉE ROUGE					HD depuis 2023	
FELICIE	Bl: 29-40EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.55
ROUGETTES					HD depuis 2023	
KETALE	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Toutes saisons		p.58
REGALE	Bl: 29-41EU, Nr:0	-	-	Printemps / Automne		p.58
SUCRINES					HD depuis 2023	
SEGURA	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1	-	Printemps / Automne		p.61
CELISTRA	Bl: 29-41EU, Nr:0	LMV:1, Fol:1	-	Printemps / Automne		p.60
KENOBI E2243*	Bl: 29-41EU, Nr:0, Fol:4	LMV:1, Fol:1	-	Été		p.60
GATSBY	Bl: 29-39EU, Nr:0	LMV:1	-	Été		p.61

HD : Hors Dérogation *Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

Statut dérogatoire : source www.semences-plants-biologiques.org - "Statut dérogatoire des espèces" mise à jour du 01/07/2026.

La liste variétale est donnée à titre indicatif en début de saison et est susceptible de changer en cours d'année en cas d'indisponibilités.

Retrouvez la codification des maladies et pathogènes en page 93.

MELONS

Variété	HR	Résistances	IR	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
CHARENTAIS					HD au 01/07/2030	
OCITO HF1		Fom:0,1,2	Px:1,2,5/Ag	Sous abri précoce et chenille		p.36
JENGA HF1		Fom:0,1,2	Gc:1/Px:1,2,5	Sous abri, bâche et plein champ		p.36
TONGA HF1		Fom:0,1,2	Gc:1/Px:1,2,5, 3-5/Ag	Sous abri, bâche et plein champ		p.36
SPÉCIALITÉS					HD au 01/07/2032	
COSTIBEL HF1		Fom:0,1	Px:1,2,5/Ag	Sous abri, bâche et plein champ		p.37
GRISELET HF1		Fom:0,1,2	Ag	Sous abri, bâche et plein champ		p.37

POIREAUX

Variété	Résistances	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
MAXIM	-	Plein champ	-	p.86
Blauwgroene Herfst GAELIC	-	Plein champ	-	p.86

TOMATES

Variété	HR	Résistances	IR	Type de production	Statut dérogatoire	Descriptif
CERISES					HD au 01/07/2027	
CAPRICCIO HF1		ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj	Sous abri		p.16
APERIO HF1		ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj	Sous abri		p.16
TASTYNO HF1		ToMV:0-2/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj/ TYLCV	Sous abri		p.17
MINILOU HF1		ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj	Sous abri		p.16
CŒUR					HD depuis le 01/07/2025	
CAURALINA HF1		ToMV:0-2/Fol:0/For	-	Sous abri		p.18
CORDELIS HF1		ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E	On	Sous abri		p.18
CÔTELÉES ROUGES					HD depuis 01/07/2024	
MARBONNE HF1		ToMV:0-2/Fol:0	-	Sous abri		p.15
MARSILIA HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E	-	Sous abri		p.14
CÔTELÉES NOIRES					HD depuis 01/07/2024	
MARNERO HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For	-	Sous abri		p.15
MARNOUAR HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj/TYLCV	Sous abri		p.14
CÔTELÉE JAUNE					HD depuis 01/07/2024	
MARGOLD HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E	-	Sous abri		p.14
GRAPPE					HD au 01/07/2027	
KALIXO HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E	-	Sous abri		p.21
RONDES					HD au 01/07/2027	
BRENTYLA HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1	Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)	Sous abri		p.20
ESTIVA HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1	-	Plein champ		p.20
TYFRANE HF1		Va:0/Vd:0/Fol:0,1	Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)	Plein champ		p.20
ALLONGÉE					HD au 01/07/2027	
MYRIADE HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E	Ma/Mi/Mj	Sous abri		p.21
AUMONIERE					HD au 01/07/2028	
BORSALINA HF1		Va:0/Vd:0	-	Sous abri		p.19
SPÉCIALITÉS					HD au 01/07/2030	
KAKAO HF1		ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0	-	Sous abri		p.22
TISTRATA HF1		ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E		Sous abri		p.22
TIVERTA HF1		ToMV:0-2/For	-	Sous abri		p.23

HD : Hors Dérogation


Statut dérogatoire : source www.semences-plants-biologiques.org - "Statut dérogatoire des espèces" mise à jour du 01/07/2026.

*Variété sous APV, dénomination en cours de validation.

La liste variétale est donnée à titre indicatif en début de saison et est susceptible de changer en cours d'année en cas d'indisponibilités. Retrouvez la codification des maladies et pathogènes en page 93..



Depuis notre certification Ecocert en 1998, nous avons à cœur de vous proposer des variétés disponibles en semences biologiques toujours plus performantes qui permettent de couvrir l'ensemble des typologies et des créneaux de plantation.



8 ESPÈCES - 96 VARIÉTÉS

CODIFICATION DES MALADIES ET PATHOGÈNES

Code	Type	Dénomination usuelle	Dénomination officielle
SOLANACÉES			
ToBRFV	Virus	Virus du fruit brun et rugueux de la tomate	Tomato Brown Rugose Fruit virus
ToMV	Virus	Mosaïque de la tomate	Tomato mosaic virus
TMV	Virus	Mosaïque du tabac	Tobacco mosaic virus
TSWV	Virus	Maladie bronzée de la tomate	Tomato spotted wilt virus
TYLCV	Virus	Maladie des feuilles jaunes en cuillère de la tomate	Tomato yellow leaf curl virus
Pf	Champignon	Cladosporiose	<i>Passalora fulva</i> (ex <i>Fulvia fulva</i>)
Fol	Champignon	Fusariose vasculaire	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>
For	Champignon	Pourriture des racines	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>
On	Champignon	Oïdium	<i>Oidium neolycopersici</i> (ex <i>Oidium lycopersicum</i>)
Va	Champignon	Verticilliose	<i>Verticillium albo-atrum</i>
Vd	Champignon	Verticilliose	<i>Verticillium dahliae</i>
Ma	Nématodes	Nématodes à galles (galles racinaires)	<i>Meloidogyne arenaria</i>
Mi	Nématodes	Nématodes à galles (galles racinaires)	<i>Meloidogyne incognita</i>
Mj	Nématodes	Nématodes à galles (galles racinaires)	<i>Meloidogyne javanica</i>
Pst	Bactérie	Moucheture bactérie	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>
PORTE-GREFFE SOLANACÉE POIVRON			
PVY	Virus	Virus Y de la Pomme de terre	Potato Y Virus
CUCURBITACÉES			
ToLCNDV	Virus	New Delhi des feuilles enroulées de la tomate	Tomato Leaf Curl New Delhi Virus
CMV	Virus	Mosaïque du concombre	Cucumber mosaic virus
PRSV	Virus	Taches en anneaux du papayer	Papaya ring spot virus
WMV	Virus	Mosaïque de la pastèque	Watermelon mosaic virus
ZYMV	Virus	Mosaïque jaune de la courgette	Zucchini yellow mosaic virus
Fom	Champignon	Fusariose vasculaire	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i>
Gc	Champignon	Oïdium	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ex <i>Erysiphe cichoracearum</i>)
Px	Champignon	Oïdium	<i>Podosphaera xanthii</i> (ex <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)
Ag	Insecte	Puceron du cotonnier	<i>Aphis gossypii</i>
LAITUES			
LMV	Virus	Mosaïque de la laitue	Lettuce mosaic virus
Bl	Champignon	Mildiou de la laitue	<i>Bremia lactucae</i>
Fol	Champignon	Fusariose vasculaire	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lactucae</i>
Nr	Insecte	Puceron de la laitue	<i>Nasonovia ribisnigri</i>
HARICOTS			
BCMV	Virus	Mosaïque commune du haricot (Virus 1)	Bean common mosaic virus
Cl	Champignon	Anthraxnose	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>
Psp	Bactérie	Graisse à halo	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i>
ÉPINARDS			
Pfs	Champignon	Mildiou	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i>

GUIDE DE SEMIS

Espèces	Nombre de graines au gramme	Quantité de graines à l'hectare				Distance moyenne entre plante interligne x le rang (en cm)	Nombre de plantes à l'hectare	Période de semis
		Semis à repiquer		Semis direct				
		Graines au poids	Graines à l'unité	Graines au poids	Graines à l'unité			
AUBERGINE	200-250	200-220 g	-	-	-	75-110 x 50-60	16-22 000	Février à début avril
BASILIC	800-1000	120-150 g	-	-	-	-	20 g/1 000 godets 30 à 50 g/are	Février à juin
BETTERAVE	50-60	-	-	6-8 kg	500 000-700 000	35-50 x 4-6	300-600 000	Février à début juillet
CARDON	25	-	-	1,5-2 kg		110-130 x 70-90	8-12 000	Mi-avril à juin. Semis direct à partir de mi-mai
CAROTTE	500-1000	-	-	02-03 kg	1,2-2,2 millions	35-60 x 6,5 (rang éclaté)	1-1,6 millions	Toute l'année en fonction des régions
CELERI À COTES	2500-2800	120-150 g	-	-	-	30-40 x 25-30	90-120 000	Janvier à mai
CHICOREE	600	350-400 g	-	-	-	30-60 x 35	50-100 000	Février à août
CHOU	300	-	28 000-60 000	-	-	40-70 x 40-60	20-50 000	Janvier à août
CHOU-FLEUR	300-350	-	12 000-30 000	-	-	70-90 x 50-80	10-25 000	Novembre à juillet
COURGE	6	-	-	3,5-4,5 kg	-	180-200 x 60-70	7-9 000	Mars à Juin
COURGETTE	08-10	-	-	-	8-12 000	120-150 x 40-60	10-20 000	Décembre à août
EPINARD	65-100	-	-	06-09 kg	600 000-1 million	20-40 x 6-10	300-500 000	Toute l'année en fonction des régions
FEVE	0,5	-	-	220-250 kg	-	40-50 x 15-20 / 50 x 25-30	100-150 000	Fin octobre à avril
HARICOT NAIN	02-05	-	-	60-120 kg	-	50-70 x 5-7	250-300 000 (75 000 paquets de 3 plantes)	Avril à juillet
HARICOT À RAME	02-05	-	-	25-60 kg	-	-	100-120 000	Février à début août
LAITUE D'ABRI	800-1000	-	120-160 000	-		25-30 x 25	120-160 000	Août à mars
LAITUE DE PLEIN CHAMP	800-1000	-	95-130 000	-	95-130 000	30-35 x 30	90-120 000	Novembre à août
MELON	30-35	-	8-15 000	-	8-15 000	160-200 x 40-70	8-14 000	Janvier à juin
NAVET	400-700	-	-	2,5 kg	600-800 000	15-35 x 5-10	500-800 000	Janvier à septembre
OIGNON	250	-	-	4-7 kg		25-40 x 3-5	700 000-1,2 millions	Août à février
PERSIL	600-700	-	-	5 kg		25-35 x 2 5	500-1,2 millions	Janvier à septembre
POIVRON	120-150	250-400 g	26-34 000			70-90 x 40-50	20-25 000	Décembre à avril
POIREAU	250-350	1,5-2 kg	250-320 000	2,5-3 kg	400-500 000	60-70 x 8-11	150-250 000	Janvier à avril
POIREE	40-80		-	2-2,5 kg	50-70 000	60-70 x 30-35	40-50 000	Mars à septembre
POIS	03-05	-	-	120-180 kg		50-70 x 2-3	250-400 000	Novembre à juin
RADIS	80-120	-	-	40-50 kg	5 millions	7 x 35-40 graines par m linéaire 15 x 60-70 graines par m linéaire	4,5 millions	Toute l'année
TOMATE D'ABRI	250-300	-	21-26 000	-	-	80-100 x 40-50	20-25 000	Toute l'année
TOMATE DE PLEIN CHAMP	250-300	-	13-29 000	-	-	100-150 x 40-50	12-25 000	Janvier à mai

Nos semences sont destinées à des professionnels.
Veuillez vous reporter à nos conditions générales de vente applicables à toutes nos fournitures.
Les informations, conseils et suggestions contenus dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient, par conséquent, comporter une garantie de récolte.
Toutes les variétés illustrées dans ce document ont été photographiées en conditions favorables, leur comportement peut varier en fonction des conditions de culture.
Il est indispensable que le client vérifie la bonne adaptation de la variété commandée aux conditions de son exploitation.
Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.



DÉFINITIONS ET NORMES

SEMENCES STANDARD

Il s'agit de semences n'ayant en général subi aucun traitement spécial et vendues, selon les cas, au poids ou à l'unité. Ces semences répondent aux normes U.E.

SEMENCES DE PRÉCISION

Les semences de précision ont subi des traitements spéciaux, elles ont une taille uniforme et une germination élevée. Elles sont vendues à l'unité.

PRÉ-GERMINATION

Il s'agit d'une activation du processus de germination visant à obtenir une émergence plus rapide et plus uniforme après semis. Les semences pré-germées sont vendues à l'unité.

ENROBAGE

L'enrobage consiste à entourer la semence de matériaux adéquats de sorte que la forme obtenue soit mieux adaptée aux conditions de semis. D'autres ingrédients que

les matériaux d'enrobage peuvent également être ajoutés. Les semences enrobées sont vendues à l'unité.

PELLICULAGE

Le pelliculage consiste à recouvrir la semence d'un film continu généralement coloré. L'aspect original de la semence est maintenu. Des ingrédients additionnels peuvent être incorporés au pelliculage. Le pelliculage avec un insecticide doit obligatoirement être coloré.

GERMINATION

Les taux de germination sont déterminés selon les règles et tolérances de l'ISTA (International Seed Testing Association) et sont valables au moment de la livraison.

PURETÉ VARIÉTALE

La pureté variétale est le pourcentage de plantes d'un même lot correspondant à la description de la variété.

NORMES INDICATIVES DE GERMINATION

Espèce	Germination semences standard ¹ (%)	Germination semences précision ² (%)
Aubergine	65	90
Basilic	-	-
Betterave Monogerme	70	80
Betterave Multigerme	70	90
Cardon	65	-
Carotte	65	85
Céleri	70	90
Chicorée	65	90 (92 si GE)
Chou-Fleur	70	90
Choux	75	90
Ciboulette	65	-
Courge	80	92
Courgette	75	92
Epinard	75	85
Fève	80	85

Espèce	Germination semences standard ¹ (%)	Germination semences précision ² (%)
Haricot Nain	75	85
Haricot à Rames	75	95
Laitue	75	93 (95 si GE)
Melon Autres	75	90
Melon Charentais	75	95
Navet	80	90
Oignon	70	90
Pastèque	75	90
Persil	65	87
Poivron	65	90
Poireau OP	65	90
Poirée	70	-
Pois	80	85 - 88
Radis	70	92
Roquette	-	-
Tomate	75	92

⁽¹⁾ Règlement technique du contrôle des semences standard de légumes. Arrêté daté du 28 Mai 2020 publié le 30 Mai 2020 au JO.

⁽²⁾ Euroseeds product specifications for vegetable precision seeds 11.0086.11 (Mise à jour Mai 2024).

(X si GE) : norme pour les graines enrobées.

TERMES DÉFINISSANT LA RÉACTION DES PLANTES AUX RAVAGEURS ET PATHOGÈNES

RÉSISTANCE

La résistance est la capacité d'une variété à restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé et/ou les dommages qu'ils occasionnent, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

DEUX NIVEAUX DE RÉSISTANCES SONT DÉFINIS :

RÉSISTANCE HAUTE/STANDARD (HR)

Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

RÉSISTANCE MODÉRÉE OU INTERMÉDIAIRE (IR)

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé mais pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés de résistance haute/standard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

SENSIBILITÉ

La sensibilité est l'incapacité d'une variété à restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé.

TOLÉRANCE

Il s'agit de la capacité d'une variété à supporter un stress abiotique sans conséquence sérieuse pour sa croissance, son apparence ou son rendement.



Restons connectés. Retrouvez toute l'année
les actualités, les nouveautés et les expertises
de Gautier Semences sur LinkedIn et YouTube :

 **GAUTIER Semences**  **GAUTIER Semences**

Route d'Avignon - 13630 EYRAGUES
Tél. 04 90 240 240
  **gautiersemences.com**

Gautier
SEMENCES